

Brother TD-2350D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - Wi-Fi(n) - Bluetooth 5.2 - LAN - USB 2.0 - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2350D203Z1
EAN/UPC	4977766834728

Beschreibung

Brother TD-2350D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2350D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.53 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster
Barcodes	Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Medientyp	Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Android, IOS, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2012
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 22.4 cm x 15.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 152.4 mm/Sek - 203 dpi

Eingebaute Geräte LCD-Display

Anschlussstechnik Kabellos

Schnittstelle Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster

Barcodes Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 64 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (6,3 cm)

Mediengrößen Rolle (6,3 cm), Rolle (1,5 cm)

Max. Druckbreite 59 mm

Max. Drucklänge 3000 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen
1 x USB 2.0 - Typ C
1 x USB host
1 x LAN

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Linux, Android, IOS, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2012

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite	11.9 cm
Tiefe	22.4 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	1.53 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.