

# Elo Touch Solutions Elo I-Series 2.0 - Value Version - Android-PC - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Snapdragon 625 2 GHz - RAM 2 GB - SSD 16 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.1 - Android 7.1 (Nougat) - Monitor: LED 25.654 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen - Schwarz



Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E611101
EAN/UPC	0815335028151

## Beschreibung

Dieses System der i-Serie ist für hervorragende Anzeigeleistung mit einem Aktivmatrix-Dünnpfilmtransistor und einem LCD-Bildschirm ausgestattet. Funktionsmerkmale zur Steigerung der Leistung dieses Systems sind projektiv-kapazitiver (PCAP) Touchscreen, Plug-and-Play-Kompatibilität, Mikro-HDMI-Ausgang, LAN/Wi-Fi, integrierte Lautsprecher und Kopfhörerausgang.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo I-Series 2.0 - Value Version - All-in-One (Komplettlösung) - Snapdragon 625 2 GHz - 2 GB - SSD 16 GB - LED 25.654 cm (10.1")
Typ	Android-PC - All-in-One (Komplettlösung)
Lokalisierung	Region: weltweit
Prozessor	1 x Qualcomm Snapdragon 625 2 GHz (8 Kerne)
RAM	2 GB DDR3L SDRAM
Festplatte	SSD 16 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Monitor	25.654 cm (10.1") - LED - 1280 x 800 (WXGA) - 16:10 - Touchscreen
Kamera	Ja
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)
Software inbegriffen	EloView Portal
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.541 cm x 18.111 cm x 2.51 cm
Gewicht	880 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	Android-PC
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Region: weltweit

### Prozessor / Chipsatz

CPU	Qualcomm Snapdragon 625
Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1

### RAM

Installierte Anzahl	2 GB
Technologie	DDR3L SDRAM

### Festplattenlaufwerk

Typ	SSD
Kapazität	16 GB

### Optischer Speicher

Typ	Kein optisches Laufwerk
-----	-------------------------

### Kartenleser

Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD

### Monitor

Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung	25.654 cm (10.1")
Native Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Reaktionszeit	25 ms
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	800:1
Monitormerkmale	TouchPro Pro-F Projected Capacitive (PCAP) Technology

### Audioausgang

Soundmodus	Stereo
Mit Lautsprechern	2 x linker/rechter Kanal
	<b>Kamera</b>
Kamera	Ja
Auflösung	1920 x 1080
Leistungsmerkmale	Belichtungsautomatik, automatische Verstärkungsregelung
	<b>Netzwerk</b>
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x USB 3.0
	<b>Verschiedenes</b>
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, MIC, FCC, KCC, ANATEL, SRRRC, EAC, China RoHS, RCM, BIS
	<b>Stromversorgung</b>
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	5 Watt
	<b>Betriebssystem / Software</b>
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 7.1 (Nougat)
Software	EloView Portal
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	25.541 cm
Tiefe	18.111 cm
Höhe	2.51 cm
Gewicht	880 g
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	25 cm
Transporthöhe	14 cm
Transportgewicht	2.07 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.