

Epson TM P20II (111) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB-C - Wi-Fi(ac) - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CJ99111
EAN/UPC	8715946710266



Beschreibung

Der beliebte Bondrucker verfügt über ein völlig neues, ultraleichtes und schickes Design und bietet eine Reihe neuer und erweiterter Funktionen sowie eine verbesserte Beständigkeit. Mit seiner herausragenden Flexibilität, Zuverlässigkeit, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit ist er perfekt für geschäftige, mobile Umgebungen wie den Einzelhandel, das Gastgewerbe und den Einsatz in Fahrzeugen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM P20II (111) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	220 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB-C, Wi-Fi(ac)
Medientyp	Quittungspapier
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.9 cm x 12 cm x 4.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos

Schnittstelle	USB-C, Wi-Fi(ac)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	40.4 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk	
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Batterie, Gürtelklammer
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Rolle Papier
MTBF	120,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale	Fallsicher, water-proof, staubabweisend
Kennzeichnung	IP54
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.9 cm
Tiefe	12 cm
Höhe	4.6 cm
Gewicht	220 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	16.5 cm

Tiefe (Versand)	22 cm
Höhe (Versand)	9.5 cm
Gewicht (Versand)	613 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.