

# Zebra ZD200 Series ZD230 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | Zebra            |
| Hersteller Art. Nr. | ZD23042-31EC00EZ |
| EAN/UPC             | 5715063054994    |



## Beschreibung

Nicht alle Drucker sind gleich, besonders die Basismodelle nicht. Um Kosten gering zu halten, werden oftmals preiswerte Drucker mit weniger hochwertigen Bauteilen und weniger Features gefertigt. Viele von ihnen versagen bei einer intensiveren Nutzung, verursachen Verzögerungen und Ausfälle aufgrund von Reparaturen oder erfordern einen Austausch nach nur wenigen Jahren der Nutzung. Anstatt das Budget zu schonen, entstehen somit Kunden mehr Ausgaben und Umstand. Mit Zebra ist das anders. Lernen Sie die Ausnahme kennen. Mit dem Desktopdrucker ZD230 erhalten Sie Zusatzfunktionen und einen zuverlässigen Betrieb zu einem erschwinglichen Preis - sowohl beim Kauf als auch während des gesamten Lebenszyklus. Die Doppelwand-Konstruktion besticht durch die typische Zebra-Qualität. Dabei ermöglichen kabellose Verbindungsmöglichkeiten eine vernetzte Remote-Druckausgabe. Der auf eine lange Lebensdauer ausgelegte ZD230 bringt eine herausragende Anlagenrendite.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Zebra ZD200 Series ZD230 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer                                                                                                                                                                                                              |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                             | 1.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lokalisierung                       | Großbritannien, Europäische Union                                                                                                                                                                                                                                               |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 152 Seiten/Min. - s/w                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cutter                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RAM Installiert (Max.)              | 128 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Druckersprache                      | ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)                                                                                                                                                                                                                            |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
| Medientyp                           | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltete Etiketten                                                                                                                                                             |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Funktionen                          | Black Mark-Sensor, Spaltsensor |
| Netzwerk                            | Druckserver                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 19.7 cm x 26.7 cm x 19.1 cm    |

## Ausführliche Details

| <b>Allgemein</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokalisierung                       | Großbritannien, Europäische Union                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Drucker</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 152 Seiten/Min. - s/w - 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckersprache                      | ZPL, ZPL II, EPL2, Extensible Mark-up Language (XML)                                                                                                                                                                                                                            |
| Funktionen                          | Black Mark-Sensor, Spaltsensor                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cutter                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enthaltene Schriftarten             | 16 x Bitmap ZPL II<br>2 x skalierbares ZPL<br>5 x erweiterbares EPL2                                                                                                                                                                                                            |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
| <b>RAM</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAM Installiert (Max.)              | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Flash-Speicher</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flash-Speicher                      | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Medienhandhabung</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Medientyp                           | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltete Etiketten                                                                                                                                                             |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (11,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mediengrößen                        | Rolle (11,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Max. Druckbreite                    | 104 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Drucklänge                     | 991 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zulässige Medienstärke              | 0.08 mm - 0.1905 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rollenkerndurchmesser               | 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Netzwerk                              | Druckserver                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0<br>1 x LAN                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kennzeichnung                         | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893 |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Stromversorgungsgerät                 | Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power Factor Korrektur                | Ja                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Software inbegriffen                  | Link-OS                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| ENERGY STAR                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Min Betriebstemperatur                | 4.4 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| Max. Betriebstemperatur               | 41 °C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite                                | 19.7 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiefe                                 | 26.7 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höhe                                  | 19.1 cm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                               | 1.1 kg                                                                                                                                                                                                                                          |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.