

Star Micronics Star mC-Print3 MCP31CI - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 400 mm/Sek. - USB-C - LAN - USB-Host - Cutter - weiß



Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39659090
EAN/UPC	4951319265092

Beschreibung

Der Star mC-Print3 von Star Micronics wurde entwickelt, um die Leistung und Effizienz in verschiedenen Druckumgebungen zu verbessern. Dieser vielseitige Belegdrucker bietet nahtlose Anschlussmöglichkeiten wie LAN, USB-Host und USB-C, um unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 400 mm/s und einer Auflösung von 203 DPI gewährleistet er gestochen scharfe und klare Ausdrücke bei hoher Geschwindigkeit und ist somit ideal für geschäftige Einzelhandelsumgebungen.

Das Gerät wurde für eine einfache Bedienung entwickelt und verfügt über einen integrierten USB-Hub sowie Sensoren zur Überwachung des Papierstatus. Das manuelle Einlegen von Medien unterstützt Rollen bis zu 8 cm und die Schneidefunktion erhöht die Produktivität durch präzise Schnitte. Dieses ENERGY STAR-konforme Gerät ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C. Der Star mC-Print3 ist ein zuverlässiger Partner für Ihre geschäftlichen Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star mC-Print3 MCP31CI - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB-C, LAN, USB-Host
Druckersprache	StarPRNT
Medientyp	Empfangsetiketten
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	SteadyLAN-Technologie
Systemanforderungen	Android, Apple iOS, Windows, Linux, Apple MacOS

Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 14 cm x 12.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Großbritannien, Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 400 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	USB Hub
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB-C, LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	StarPRNT
Spalten	48, 64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
Druckermerkmale	SteadyLAN-Technologie

Medienhandhabung

Medientyp	Empfangsetiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.049 mm - 0.075 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x LAN 1 x USB - 24 pin USB-C USB host - Typ A
--------------	---

Verschiedenes

Kennzeichnung	IP22
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	CloudPRNT
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Windows, Linux, Apple MacOS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13.2 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	12.5 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	21.3 cm
Tiefe (Versand)	21.3 cm
Höhe (Versand)	21.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.