

Zebra ET60 - Tablet - robust - Android 11 - 128 GB UFS card - 25.7 cm (10.1")

(1920 x 1200) - Barcodeleser - USB-Host - microSD-Steckplatz

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ET60AW-0SQAGSK0C0-A6



Beschreibung

Maximieren Sie Ihre Produktivität und geschäftliche Effizienz mit Business-Tablets, die mehr bieten - mehr Funktionen, mehr Leistung, mehr Sicherheit, mehr Robustheit und mehr Vielseitigkeit. Setzen Sie diese Tablets in Ihren anspruchsvollsten Umgebungen ein - sie bieten zwar die Schönheit des Consumer-Designs, sind aber wie ein Panzer gebaut, bereit für Staub, Schmutz und Dreck in Fertigungsanlagen und Lagerhäusern, das Leben in der Tiefkühltruhe, ständige Vibrationen in Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen und alle Elemente - Schnee, Eis, Regen, Staub, glühende Hitze und eisige Kälte. Mit ihrer unübertroffenen Flexibilität können diese Tablets alles sein, was Sie brauchen - ein Tablet, eine Laptop-Alternative und ein fahrzeugmontierter Computer. Was die Funktionen angeht, so sind diese Arbeitstiere vollgepackt mit Verarbeitungsleistung, Akkuleistung, Datenerfassungsleistung, den neuesten drahtlosen Verbindungsoptionen und mehr. Und Mobility DNA bietet einen unübertroffenen Mehrwert mit Funktionen, die die Nutzung und Verwaltung der Tablets erleichtern. Wenn die Arbeit nach einem robusten Tablet verlangt, ist das ET60 genau das Richtige, egal welche Funktionen Sie benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ET60 - Tablet - Android 11 - 128 GB - 25.7 cm (10.1")
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 11
Bildschirm	25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2 LE, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Hintere Kamera	16 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, Felica
Besonderheiten	USB-Host
Akkubetriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 1.83 cm x 27.5 cm

Gewicht	1.074 kg
Lokalisierung	Restliche Welt

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 11

Bildschirm

Typ	25.7 cm (10.1")
Auflösung	1920 x 1200
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	1000 cd/m ²
Merkmale	Kapazitiver Touchscreen, Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, wasserbeständig, Glove Friendly Multi-Touch Technology

Prozessor

Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne

Arbeitsspeicher

Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Max. unterstützte Kapazität	2 TB

Kommunikationsformen

Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2 LE, NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	AES, EAP-MSCHAPv2, EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP, PEAPv0, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-OWE, WPA3-Personal, WPA3-SAE, Wi-Fi Direct, GCMP, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, PEAPv1, EAP-GTC

Hintere Kamera

Sensorauflösung	16 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz

Vordere Kamera

Sensorauflösung	8 Megapixel
Merkmale	Mechanische Abdeckblende

Multimedia

Audio	Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
-------	------------------------------------

Barcodes

Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager

RFID

RFID Specification ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, Felica

Software

Vorinstallierte Software Google Mobile Services, Mobility DNA solutions

Erweiterung und Konnektivität

Erweiterung Steckplatz microSD

Schnittstellen Dock
USB 2.0
2 x USB 3.1
USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort

USB-Host Ja

Batterie

Kapazität 8920 mAh

Betriebszeit Bis zu 10 Stunden

Ladezeit 2.5 Stunde(n)

Verschiedenes

Sensoren Umgebungslightsensor, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, eCompass, Feuchtigkeit

Leistungsmerkmale ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, HID-kompatibel, 2x2 MU-MIMO Technology, vibrationsresistent, solarstrahlungsfest, sturzresistent aus bis zu 1.5 m, Wärmeschutz, Hot-Swap-fähiger Akku, hörbarer Alarm, 3 programmierbare Tasten, mehrfarbige LEDs

Zubehör im Lieferumfang Fahrzeugdock, Pen, Handriemen, Ständer, Schulterriemen, Tragegriff

Kennzeichnung MIL-STD-810H, IEC 60529 IP66, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11mc, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, Class 1 Div 2 (C1D2)

Lokalisierung Restliche Welt

Abmessungen und Gewicht

Breite 19.9 cm

Tiefe 1.83 cm

Höhe 27.5 cm

Gewicht 1.074 kg

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur -40 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.