

Brother ADS-4100 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 5250 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - USB 2.0 (Host)



Gruppe	Scanner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	ADS4100RE1
EAN/UPC	4977766814492

Beschreibung

Einfach und intuitiv zu bedienen. Dieser Multitasking-Scanner ist ideal für Unternehmen, die zu Hause oder im Büro verschiedene Arten von Medien scannen müssen, von Papier bis hin zu laminierten Karten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother ADS-4100 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen an USB, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	60 Blätter
Kapazität	5250 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Systemanforderungen	Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm
Gewicht	2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen	Scannen an USB, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm
Scanner	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	35 Seiten/Min.
Kapazität	5250 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Scanner-Merkmale	Auto Deskew, automatische Bilddrehung, automatische Seitenformaterkennung, Automatic Separation, Leerseitenentfernung, Long Document Scanning, One-Touch button, Remove Background, Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk
Produktzertifizierungen	SANE, TWAIN, WIA
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm

Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	60 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	RoHS, GS, WHQL
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	23 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.4 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Presto! BizCard 7, Presto! BizCard 6, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.9 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	21.6 cm
Gewicht	2.6 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.1 cm
Transporttiefe	32 cm
Transporthöhe	24.3 cm
Transportgewicht	3.31 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Regionale Ausnahmen	Frankreich - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Geräuschentwicklung

59 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.