

# Elo Touch Solutions Elo I-Series 2.0 i2 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron G4900T / 2.9 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 610 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - kein Betriebssystem - Monitor: LED 39.6 cm (15.6")



1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E551270

## Beschreibung

Elo I-Series 2.0 i2 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron G4900T / 2.9 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 610 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - kein Betriebssystem - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo I-Series 2.0 i2 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron G4900T 2.9 GHz - 4 GB - SSD 128 GB - LED 39.6 cm (15.6")
Typ	Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	Intel Celeron G4900T / 2.9 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB
RAM	4 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Festplatte	SSD 128 GB - SATA - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	39.6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics 610
Netzwerk	802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0, 1GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.42 cm x 4.38 cm x 24.64 cm
Gewicht	2.2 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Personal-Computer
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte	2W interne Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe	Schwarz
<b>Prozessor / Chipsatz</b>	
CPU	Intel Celeron G4900T
Taktfrequenz	2.9 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Chipsatz	Intel H310
<b>Cache-Speicher</b>	
Installierte Größe	2 MB
Cache pro Prozessor	2 MB
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit	2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	2666 MHz
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale	1 x 4 GB
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	SSD - M.2
Kapazität	1 x 128 GB
Schnittstellen Typ	SATA
SSD-Leistung	72 TB
<b>Optischer Speicher</b>	
Typ	Kein optisches Laufwerk
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)

Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Reaktionszeit	25 ms
Helligkeit	270 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	700:1
Monitormerkmale	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 266144 Farben
<b>Grafik-Controller</b>	
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics 610
<b>Netzwerk</b>	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Kopfhörer/Mikrofon 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 - micro-USB
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Kabelabdeckung
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	75 mm
Kennzeichnung	UL, cUL, FCC, TUV, CB, Mexico NOM, RCM, R-NZ, VCCI, S Mark, CCC, UKCA
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	100 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Energiverbrauch Sleep	5 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

ENERGY STAR-Version	7.1
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	38.42 cm
Tiefe	4.38 cm
Höhe	24.64 cm
Gewicht	2.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	46.2 cm
Transporttiefe	34.6 cm
Transporthöhe	21.6 cm
Transportgewicht	4.3 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.