

Brother TD-2320D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - USB-Host - LAN

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | TD2320D203Z1 |
| EAN/UPC | 4977766834643 |



Beschreibung

Brother TD-2320D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, USB-Host, LAN

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Brother TD-2320D203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - s/w |
| Gewicht | 1.5 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (6,3 cm) |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152.4 mm/Sek |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB-Host, LAN |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 64 MB |
| Druckersprache | DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster |
| Barcodes | Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec |
| Medientyp | Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten |
| Systemanforderungen | Linux, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.9 cm x 22.4 cm x 15.8 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------|--|
| Druckertyp | Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom |
|------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152.4 mm/Sek - 203 dpi |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, USB-Host, LAN |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster |
| Barcodes | Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec |
| RAM | |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Flash-Speicher | |
| Flash-Speicher | 64 MB |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (6,3 cm) |
| Mediengrößen | Rolle (6,3 cm), Rolle (1,5 cm) |
| Max. Druckbreite | 59 mm |
| Max. Drucklänge | 3000 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - Typ C 1 x USB host 1 x LAN |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022 |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 11.9 cm |
| Tiefe | 22.4 cm |
| Höhe | 15.8 cm |
| Gewicht | 1.5 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.