

Epson TM J7700 - Belegdrucker - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm)

230 x 297 mm - bis zu 98 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CF70321
EAN/UPC	8715946639079



Beschreibung

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM J7700 - Belegdrucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - s/w
Gewicht	5.8 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.1 cm x 26 cm x 18.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - monochrom
Farbe	Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Lokalisierung	Europa

	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Eingebaute Geräte	Schneideeinrichtung
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Mediengrößen	Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), 230 x 297 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.09 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x Kassenschublade
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, EN 60950-1, EN 55032 Class A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	25.1 cm

Tiefe	26 cm
Höhe	18.8 cm
Gewicht	5.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.