

Elo Touch Solutions EloPOS System i5 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 630 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 39.6 cm (15.6")



1366 x 768 (HD) Touchscreen

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe | POS-Geräte |
| Hersteller | Elo Touch Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | E442550 |
| EAN/UPC | 0843173105277 |

Beschreibung

Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | EloPOS System i5 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 8500T 2.1 GHz - vPro - 8 GB - SSD 128 GB - LED 39.6 cm (15.6") |
| Typ | POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung) |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Plattform |
| Prozessor | 1 x Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T / 2.1 GHz (, bis zu 3.5 GHz, (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA1151 Socket |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Cache-Speicher | 9 MB |
| Cache pro Prozessor | 9 MB |
| RAM | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Massenspeicher-Controller | SATA (SATA 6Gb/s) |
| Festplatte | SSD 128 GB - SATA 6Gb/s - 2.5" |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | 39.6 cm (15.6") - LED - 1366 x 768 (HD) - 16:9 - Touchscreen |
| Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 630 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Audioausgang | Stereo |
| Netzwerk | 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.62 cm x 7.33 cm x 24.89 cm |
| Gewicht | 2.9 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------------|---|
| Plattform-Technologie | Intel vPro Plattform |
| Typ | POS-Terminal |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T |
| Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.5 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU-Anschluss | LGA1151 Socket |
| Chipsatz | Intel Q370 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | 9 MB |
| Cache pro Prozessor | 9 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Festplattenlaufwerk | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Typ | SSD - 2.5" |
| Kapazität | 1 x 128 GB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| SSD-Leistung | 72 TB |
| Massenspeicher-Controller | |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | |
| Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 90 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 50 |
| Reaktionszeit | 10 ms |
| Helligkeit | 220 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 400:1 |
| Monitormerkmale | Blendfreie, TouchPro-Technologie |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 630 |
| Audioausgang | |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
| Netzwerk | |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Leistungsmerkmale | Intel Active Management Technology (AMT) 11 |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.0 2 x USB 2.0 4 x USB 2.0 - micro-USB 2 x PoweredUSB (12 V) 1 x PoweredUSB (24 V) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x Kassenschublade |

1 x Kopfhörer
 2 x serial - RJ-45
 1 x USB-C (Laden mit 27 Watt)

Verschiedenes

| | |
|------------------|--|
| Enthaltene Kabel | Kabel RJ-45 zu DB-9 Stromkabel (2 Stück) |
| VESA-Halterung | 75 mm |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Gerätetyp | Netzteil |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 74 Watt |

Betriebssystem / Software

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
|---------------------------------|---------------------|

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Abmessungen und Gewicht

| | |
|----------------------------------|---|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 38.62 cm - 7.33 cm - 24.89 cm - 2.9 kg - ohne Ständer |
| Breite | 38.62 cm |
| Tiefe | 7.33 cm |
| Höhe | 24.89 cm |
| Gewicht | 2.9 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 46.2 cm |
| Transporttiefe | 21.6 cm |
| Transporthöhe | 34.6 cm |
| Transportgewicht | 4.9 kg |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.