

Brother MFC-L2860DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 34 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL2860DWRE1
EAN/UPC	4977766831468

Beschreibung

Mit dem leicht zu bedienenden Brother MFC-L2860DW können Sie überall intelligenter arbeiten. Dieser All-in-One-Monolaserdrucker verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, fehlerfreien Druck- und Scangeschwindigkeiten, automatischem beidseitigem Druck, Faxfunktion, einer großzügigen Papierfachkapazität und einem großen automatischen Dokumenteneinzug.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L2860DW - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	6.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	N-up-Druck, Fotoausweis-Druck, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 39.9 cm x 31.9 cm
Gewicht	11.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 73 PCL (Bitmap) x 12 Skalierbare PostScript x 66
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 2500 pages
Display-Diagonale	6.8 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	N-up-Druck, Fotoausweis-Druck, Scan-to-PDF, Scan to Secure PDF, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	256 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.

Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	N-auf-1, Ausweiskopie, Stapeln, Sort, Multiple Copy
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 34 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	30-bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	JBIG
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Fax über PC	Ja
Faxfunktionen	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Funktionen	Internetfax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD)
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²

Unterstützter Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 120 Blatt ADF - 50 Blatt - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991)
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, Wi-Fi Direct, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP
Betriebssystemunterstützung	Chrome OS, Apple Mac OS, Windows 11, Linux, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iOS, Android
Software inbegriffen	Brother iPrint&Scan
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 220-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	490 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	43 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	4.1 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	10 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
Umweltschutzstandards	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41 cm
Tiefe	39.9 cm
Höhe	31.9 cm
Gewicht	11.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58 cm
Transporttiefe	51.7 cm
Transporthöhe	43.4 cm
Transportgewicht	14.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.