

Zebra ET65W - Robust - Tablet - Intel Core Ultra 5 125U / 1.3 GHz - Win 11 IoT Enterprise - Intel Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD NVMe - 25.7 cm (10.1")

Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 7 - Bluetooth - NFC - 5G NR - TAA-konform



| | |
|---------------------|----------------------|
| Gruppe | Tablet-PCs |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ET65WW-ES5BLS00A0-00 |

Beschreibung

Der Zebra ET65W kombiniert Leistung und robustes Design, um anspruchsvolle professionelle Anforderungen zu erfüllen. Das 10,1-Zoll-WUXGA-Display mit einer Helligkeit von 1000 cd/m2 gewährleistet Klarheit bei verschiedenen Lichtverhältnissen, einschließlich direktem Sonnenlicht. Das Display unterstützt Multi-Touch-Interaktionen für verbesserte Benutzerfreundlichkeit, während das schützende Corning Gorilla-Glas für zusätzliche Haltbarkeit sorgt. Ausgestattet mit einem 12-Kern Intel Core Ultra 5-Prozessor arbeitet dieses Tablet mit einer Taktrate von 1,3 GHz und erreicht eine Turbo-Geschwindigkeit von bis zu 4,3 GHz, was dem Benutzer ein reaktionsschnelles Erlebnis bietet. Das Gerät bietet integrierte Sicherheit mit einem Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) und erfüllt mehrere Standards wie IP65 und MIL-STD-810H für Fall- und Vibrationsfestigkeit. Mit Konnektivitätsoptionen wie 5G, Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.4 bleiben Nutzer auch in anspruchsvollen Umgebungen in Verbindung.

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Zebra ET65W - 25.7 cm (10.1") - Core Ultra 5 125U - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 5G NR - TAA-konform |
| Produkttyp | Tablet - AI Ready - keine Tastatur - robust |
| Betriebssystem | Win 11 IoT Enterprise |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) - 125U / 1.3 GHz, bis zu 4.3 GHz / 12 MB Cache |
| Arbeitsspeicher | 8 GB LPDDR5 |
| Speicherkapazität | 128 GB SSD - NVMe |
| Bildschirm | 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA |
| Grafik | Intel Graphics |
| Integrierte Webcam | Ja |
| Netzwerk | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Wireless Broadband (WWAN) | 5G 5G NR |
| Besonderheiten | Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, eCompass |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 27.5 cm x 19.9 cm x 1.83 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Lokalisierung | Region: Nordamerika |
| TAA-kompatibel | Ja |

Ausführliche Details

| | |
|-------------------------|--|
| | Allgemein |
| Produkttyp | Tablet - AI Ready - keine Tastatur - robust |
| Betriebssystem | Windows 11 IoT Enterprise |
| | Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U / 1.3 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.3 GHz |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Cache | 12 MB |
| | Arbeitsspeicher |
| RAM | 8 GB |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| | Speicherkapazität |
| Hauptspeicher | 128 GB SSD M.2 2230 PCIe - NVMe Express (NVMe) |
| | Bildschirm |
| Typ | 25.7 cm (10.1") |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Breitbild | Ja |
| Helligkeit | 1000 cd/m ² |
| Besonderheiten | Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, Handschuhmodus |
| | Audio & Video |
| Grafikprozessor | Intel Graphics |
| Kamera | Ja |
| Auflösung | 13 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite) |
| Kameramerkmale | Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello |
| Ton | Stereolautsprecher, 2 Mikrofone |
| | Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, NFC |
| Drahtlos-Controller | M.2 2230 |
| Besonderheiten | Dual-Strom (2x2), MU-MIMO |
| | Wireless Broadband (WWAN) |
| Generierung | 5G |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Technologie | 5G NR |
| | Navigation |
| Empfänger | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| | Batterie |
| Kapazität | 36 Wh |
| | AC-Adapter |
| Ausgang | 45 Watt |
| | Verbindungen & Erweiterung |
| Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
| Schnittstellendetails | Dock USB 3.1 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4) |
| | Verschiedenes |
| Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, eCompass |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Sicherheit | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Leistungsmerkmale | Fallsicher, vibrationsresistent |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter |
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, CAC, IEC 60079-15, WPA3, WPA2, IP65, IEC 60529, MIL-STD-810H |
| Lokalisation | Region: Nordamerika |
| TAA-kompatibel | Ja |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 27.5 cm x 19.9 cm x 1.83 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -29 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 63 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.