

Epson ColorWorks CW-C6500Pe - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (21,59 cm)

1200 x 1200 dpi - bis zu 85 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 85 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Schäler

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CH77202
EAN/UPC	8715946670737



Beschreibung

Mit diesem digitalen 4-Farb-Etikettendrucker können Unternehmen mit umfangreichem Warensortiment vielfältige Etiketten schnell, flexibel und bedarfsgerecht produzieren. Der ColorWorks C6500Pe erfüllt die Anforderungen von Kunden aus diversen Branchen (Lebensmittel und Getränke, chemische Industrie, Fertigung usw.), die kleine bis mittelgroße Auflagen an Etiketten benötigen. Der mit einem Peeler ausgestattete Tintenstrahl-Etikettendrucker kann Etiketten auch einzeln nacheinander drucken und abziehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ColorWorks CW-C6500Pe - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	55 kg
Lokalisierung	Europa
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle (21,59 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 85 mm/Sek - 212 mm Breite
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Druckersprache	ZPL II
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Schäler
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 51.5 cm x 32.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung	Europa
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (pro Patrone)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson UltraChrome DL
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 85 mm/Sek - 300x600 dpi - 212 mm Breite
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Druckersprache	ZPL II
Funktionen	Schäler
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (21,59 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm
Mediengrößen	Rolle (21,59 cm)
Max. Druckbreite	212 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,59 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wartungsset
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Enthaltene Medien	1 Etikettenrolle
Kennzeichnung	BS 5609

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.4 cm
Tiefe	51.5 cm
Höhe	32.6 cm
Gewicht	55 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.