

Citizen CT-E301 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (7,95 cm) - Rolle (5,75 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - RS232 - LAN - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTE301X3EBX



Beschreibung

Mit seinem innovativen bakterienabweisenden Gehäuse ist der CT-E301 das ultimative Gerät, das Ihre Druckstation schützt, weil es Bakterien im Keim erstickt. Der Drucker trägt das SIAA-Zeichen und ist nach ISO-Norm 22196 geprüft, d.h. er bietet effektiven Schutz gegen Bakterienwachstum und entspricht hohen Industriestandards. Perfekt für Umgebungen, in denen Sauberkeit und Hygiene wichtig sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-E301 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	57.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	79.5 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, RS232, LAN
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Medientyp	Thermopapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierensensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 12.5 cm x 16.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)

Farbe Schwarz

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, RS232, LAN

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache EPSON ESC/POS

Cutter Ja

Druckermerkmale Papierendensensor

Flash-Speicher

Flash-Speicher 8 MB

Medienhandhabung

Medientyp Thermopapier

Max. Mediengröße Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 57.5 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 79.5 mm

Mediengrößen Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)

Max. Druckbreite 72 mm

Zulässige Medienstärke 0.053 mm - 0.085 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 83 mm

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0
RS-232
LAN

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, TUV GS, VCCI, cUL, CCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil - extern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite	10.8 cm
Tiefe	12.5 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	1.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.