

Philips Tableaux 25BDL4150I - 64 cm (25") Diagonalklasse (64.3 cm (25.3"))

sichtbar) - E-Line Series e-Paper Display - Digital Signage - Android
3200 x 1800

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	25BDL4150I/00
EAN/UPC	8712581803346



Beschreibung

Philips Tableaux 25BDL4150I - 64 cm (25") Diagonalklasse (64.3 cm (25.3")) sichtbar) - E-Line Series e-Paper Display - Digital Signage - Android 3200 x 1800

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips Tableaux 25BDL4150I E-Line Series - 64 cm (25") Klasse (64.3 cm (25.3")) sichtbar) e-Paper Display - für Digital Signage
Produkttyp	E-Paper Display
Diagonale Klasse	64 cm (25")
Diagonale Größe	64.3 cm (25.3")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Auflösung	3200 x 1800
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	USB
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	PPDS Wave
Speicherkapazität	16 GB eMMC
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	Ja
Spannung	20 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.86 cm x 3.75 cm x 35.02 cm
Gewicht	2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	E-Paper Display
Diagonale Klasse	64 cm (25")
Diagonale Größe	64.3 cm (25.3")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	E-Line Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
PC-Schnittstelle	USB
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Breite	59.86 cm
Tiefe	3.75 cm
Höhe	35.02 cm
Gewicht	2.7 kg
	Bildschirm
Farbunterstützung	60.000 Farben
Auflösung	3200 x 1800
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Chinesisch (vereinfacht)
Profi-Funktionen	PPDS Wave
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	100 x 100 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB-Port	Ja
Konfiguration	Rockchip PX30 - 2 GB LPDDR3 - 16 GB eMMC
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
	Verbindungen
Anschlussstyp	USB USB Audio-Ausgabe LAN

	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, UL, CB
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Eingangsspannung	20 V
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.