

NEC Display Intel Smart Display Module Enterprise - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i5 - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p)



Intel Core i5 - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p)

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	100016176
EAN/UPC	4719896000136

Beschreibung

Intel Smart Display Module Enterprise - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 16 GB RAM - Intel Core i5 - 256 GB - Windows 11 Pro - 4K UHD (2160p)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intel Smart Display Module Enterprise - modulares digitales Beschilderungsgerät
Gerätetyp	Modulares digitales Beschilderungsgerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.5 cm x 10 cm x 2 cm
Kompatibilität	Intel vPro
Prozessor	Intel Core i5 i5-1235U 10 Kerne x 1
RAM	16 GB
Grafik	Intel Iris Xe Grafikkarte
Festplatte	256 GB
Auflösung	4K UHD (2160p)
Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi
Wiedergabeformate	MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
OS im Lieferumfang	Windows 11 Pro

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Modulares digitales Beschilderungsgerät
Kompatibilität	Intel vPro
Breite	17.5 cm
Tiefe	10 cm

Höhe	2 cm
Gewicht	1 kg
OS im Lieferumfang	Windows 11 Pro
Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2, DisplayPort, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
Funktionen	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
	Prozessor
Hersteller	Intel
Typ	Core i5
Installierte Anzahl	1
Prozessornummer	I5-1235U
Anz. der Kerne	10 Kerne
	RAM
Installierte Anzahl	16 GB
	Digitalspeicher
Kapazität	256 GB
	Videoausgang
Grafikprozessor	Intel Iris Xe Grafikkarte
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität	256 GB
	Video
Wiedergabeformate	MPEG-2, VC-1, VP8, WMV9, HEVC, VP9, H.265
Auflösung	4K UHD (2160p)
	Konnektivität
Verbindungen	2 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 LAN (2.5 Gigabit Ethernet) USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	TMDS, DDC, EDID-kompatibel, UEFI
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	32.5 cm
Transporttiefe	24.5 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	1.2 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.