

Evolis Primacy 2 Duplex Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 x 1200 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 280
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	PM2-0015

Beschreibung

Der Evolis Primacy 2 Duplex Expert Mag ISO-Drucker bietet eine Lösung für den hochwertigen Druck von Plastikkarten. Ausgestattet mit einem LCD-Touchscreen, ermöglicht er eine benutzerfreundliche Bedienung und schnelle Einstellungen. Dieser Drucker unterstützt Farbstoffsublimations- und Thermoharzdrucktechnologien und eignet sich daher für die Produktion von lebendigen Farbbildern und scharfem Text auf verschiedenen Kartentypen, einschließlich ABS, PVC und PET. Dank der automatischen Duplexfunktion können beide Seiten einer Karte effizient bedruckt werden, wodurch Zeit und Ressourcen gespart werden.

Seine robusten Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB- und LAN-Schnittstellen, gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe. Der Drucker kann eine maximale Mediengröße von CR-80-Karten (85,6 x 54 mm) verarbeiten und verfügt über eine Gesamtmedienkapazität von 100 Karten. Die Geräuschemission während des Betriebs wird mit 48 dBA gemessen und sorgt so für ein ruhigeres Arbeitsumfeld. Ob für Firmenausweise, Mitgliedskarten oder Veranstaltungspässe - dieser Drucker bietet Leistung und Vielseitigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Primacy 2 Duplex Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB, LAN
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung

Wechselstrom 100-240 V

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe

Drucker

Eingebaute Geräte LCD-Touchscreen, Magnetstreifencodierer

Anschluss technik Kabelgebunden

Schnittstelle USB, LAN

Max. Auflösung (S/W) 300 x 1200 dpi

Max. Auflösung (Farbe) 300 x 600 dpi

Automatisch beidseitig Ja

Medienhandhabung Zufuhrschacht für 100 Karten

Medienhandhabung

Medientyp ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte

Max. Mediengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

Max. Mediengröße (angepasst) 85.6 mm x 54 mm

Karten- / Etikettengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

Gesamte Medienkapazität 100 Karten

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x LAN
1 x USB

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel - 1.8 m

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung FCC, RoHS, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen cardPresso card designer XXS

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Schallemission (Betrieb)

48 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.