

Star Micronics Star mC-Label3 MCL32CI

- Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB-C - LAN - USB-Host - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39658190
EAN/UPC	4951319264606



Beschreibung

Star mC-Label3 MCL32CI - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB-C, LAN, USB-Host - Cutter - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star mC-Label3 MCL32CI - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB-C, LAN, USB-Host
Druckersprache	StarPRNT
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten, Endlosetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Thermische Etiketten, klebende Etiketten
Funktionen	Papierstauererkennung, Sensor Etiketten entfernt, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, One Touch
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	SteadyLAN-Technologie, TetherLAN-Technologie, Geldschublade Auslösung, "Drop-in"-Papierladung
Stromversorgung	DC 24 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple iPadOS
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 14.3 cm x 21.2 cm x 16.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa, Großbritannien

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	USB Hub
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB-C, LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	StarPRNT
Funktionen	Papierstauererkennung, Sensor Etiketten entfernt, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, One Touch
Auto-Cutter	Ja
Druckermerkmale	SteadyLAN-Technologie, TetherLAN-Technologie, Geldschublade Auslösung, "Drop-in"-Papierladung

Medienhandhabung

Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten, Endlosetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Thermische Etiketten, klebende Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm), Rolle (4 cm), Rolle (2,5 cm)
Max. Druckbreite	80 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	102 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x LAN 1 x USB - 24 pin USB-C 2 x USB host 1 x Kassenschublade
--------------	--

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m 1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m
------------------	--

	1 x Netzkabel - 1 m
Kennzeichnung	IP22
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	DC 24 V
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	CloudPRNT
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple iPadOS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.3 cm
Tiefe	21.2 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.