

# Epson ColorWorks CW-C6000Pe - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (11,2 cm)

1200 x 1200 dpi - bis zu 119 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 119 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Schäler



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CH76202
EAN/UPC	8715946670713

## Beschreibung

Mit diesem digitalen 4-Farb-Etikettendrucker können Unternehmen mit umfangreichem Warensortiment vielfältige Etiketten schnell, flexibel und bedarfsgerecht produzieren. Der ColorWorks C6000Pe erfüllt die Anforderungen von Kunden aus diversen Branchen (Lebensmittel und Getränke, chemische Industrie, Fertigung usw.), die kleine bis mittelgroße Auflagen an Etiketten benötigen. Der mit einem Peeler ausgestattete Tintenstrahl-Etikettendrucker kann Etiketten auch einzeln nacheinander drucken und abziehen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ColorWorks CW-C6000Pe - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	45 kg
Lokalisierung	Europa
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 119 mm/Sek - 108 mm Breite
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Druckersprache	ZPL II
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, Ieporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Schäler
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34 cm x 56.5 cm x 32.6 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung	Europa
<b>Drucker</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (pro Patrone)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson UltraChrome DL
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 119 mm/Sek - 300x600 dpi - 108 mm Breite
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Druckersprache	ZPL II
Funktionen	Schäler
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, leprellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Wartungsset
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Enthaltene Medien	1 Etikettenrolle
Kennzeichnung	BS 5609

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

### Abmessungen und Gewicht

Breite	34 cm
Tiefe	56.5 cm
Höhe	32.6 cm
Gewicht	45 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.