

Epson TM U220IIB (102B0) - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16 cpi - 9 Pin - bis zu 8.8 Zeilen/Sek. -
USB 2.0 - Cutter - Teilschnittschneider - Epson Dark Gray

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CL27102B0
EAN/UPC	8715946737478



Beschreibung

Der TM-U220II-Bon-Nadeldrucker ist einfach zu bedienen, kompakt und vielseitig und eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die erhöhte Puffergröße kann er mehr Aufträge gleichzeitig empfangen, während die Druckgeschwindigkeit einen hocheffizienten Durchsatz bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM U220IIB (102B0) - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 Linien/Sek. Bis zu 6 Linien/Sek. Bis zu 4.7 Linien/Sek.
Max. Auflösung (S/W)	16 cpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), Kanji Font B: 16 x 16
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Teilschnittschneider
Farbe	Epson Dark Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 24.8 cm x 13.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Epson Dark Gray

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 Linien/Sek. - 16 cpi Bis zu 6 Linien/Sek. - 16 cpi Bis zu 4.7 Linien/Sek. - 16 cpi
Eingebaute Geräte	Status-LED
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	16 cpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), Kanji Font B: 16 x 16
Zeichengrößen (mm)	1.6 x 3.1 mm, 1.2 x 3.1 mm
Spalten	16, 30, 40, 33, 35, 42, 22
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Teilschnittschneider
Auto-Cutter	Ja

Medienhandhabung

Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76 mm
Mediengrößen	Rolle (7,6 cm), (Rolle 6,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0
--------------	-------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Starter-Papierrolle
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband
MTBF	180,000 Stunden
Kennzeichnung	cTUVus, EMI FCC Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	ePOS, OPOS/JavaPOS Drivers, Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	64 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	16 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	13.9 cm
Gewicht	2.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	30.1 cm
Tiefe (Versand)	33 cm
Höhe (Versand)	21.5 cm
Gewicht (Versand)	3.812 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.