

Epson ColorWorks CW-C6500Ae - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (21,59 cm)

1200 x 1200 dpi - bis zu 85 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 85 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Cutter



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CH77102MK
EAN/UPC	8715946691855

Beschreibung

Mit diesem bedarfsgerechten digitalen 4-Farb-Etikettendrucker können Unternehmen mit umfangreichem SKU-Management und wenig Zeit noch Geschäftsbereiche erschließen. Als neues Mitglied der Produktreihe von Epson erfüllt der ColorWorks CW-C6500Ae die Anforderungen von Kunden mit kleinen bis mittelgroßen Chargen aus diversen Branchen (Lebensmittel und Getränke, chemische Industrie, Fertigung usw.).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ColorWorks CW-C6500Ae - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	26 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle (21,59 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 85 mm/Sek - 212 mm Breite
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Druckersprache	ZPL II
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 51.5 cm x 32.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe

Drucker

Tintenstrahl-Technologie Epson PrecisionCore

Unterstützte Tintenpalette (Farben) 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz

Düsenkonfiguration 800 Düsen (pro Patrone)

Tintenpatronenkonfiguration 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)

Tintentyp Epson UltraChrome DL

Druckgeschwindigkeit Bis zu 85 mm/Sek - 300x600 dpi - 212 mm Breite

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host

Max. Auflösung (S/W) 1200 x 1200 dpi

Druckersprache ZPL II

Auto-Cutter Ja

Medienhandhabung

Medientyp Etiketten, Normalpapier, Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (21,59 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 25.4 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 215.9 mm

Mediengrößen Rolle (21,59 cm)

Max. Druckbreite 212 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,59 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Wartungsset

Enthaltene Verbrauchsmaterialien 1 x Tintenpatrone (Schwarz)
1 x Tintenpatrone (Cyan)
1 x Tintenpatrone (Magenta)
1 x Tintenpatrone (Gelb)

Enthaltene Medien 1 Etikettenrolle

Kennzeichnung BS 5609

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.4 cm
Tiefe	51.5 cm
Höhe	32.6 cm
Gewicht	26 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.