

Star Micronics Star TSP100 Series TSP143IV-UE SK GY E+U - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB-C, USB, LAN - Cutter - ohne Abziehfolie, Label Taken Sensor (LTS)



Sensor für das nahende Ende der Papierrolle - Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse - Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39473390
EAN/UPC	0088047261622

Beschreibung

Star TSP100 Series TSP143IV-UE SK GY E+U - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - USB-C, USB, LAN - Cutter - ohne Abziehfolie, Label Taken Sensor (LTS), Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse - Grau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star TSP100 Series TSP143IV-UE SK GY E+U - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.3 kg
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	40 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB-C, USB, LAN
Druckersprache	StarPRNT
Medientyp	Thermopapier, Etiketten
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Label Taken Sensor (LTS), Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver

Druckermerkmale	Android Open Accessory (AOA), "Drop-in"-Papierladung
Farbe	Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 16.9 cm x 12.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Grau
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB-C, USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	StarPRNT
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Label Taken Sensor (LTS), Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Druckermerkmale	Android Open Accessory (AOA), "Drop-in"-Papierladung
Medienhandhabung	
Medientyp	Thermopapier, Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	40 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (4 cm), Rolle (5,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB-C 1 x LAN 1 x USB 1 x Kassenschublade
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Rollenpapierführung
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 1.8 m 1 x Netzkabel - 1 m

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen CloudPRNT, OPOS/JavaPOS Drivers, Treiber & Dienstprogramme, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Star WebPRNT

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 4 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 14 cm

Tiefe 16.9 cm

Höhe 12.3 cm

Gewicht 1.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.