

# Brother VC-500W - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt - Rolle (5 cm)

313 dpi - bis zu 8 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 8 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	VC500WZ1
EAN/UPC	4977766779265



## Beschreibung

Mit dem kompakten Etikettendrucker VC-500W erhalten Sie auf Wunsch vollfarbige Etiketten von Ihrem PC, Smartphone oder Tablet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother VC-500W - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - Farbe
Gewicht	660 g
Max. Mediengröße	Rolle (5 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	9 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	50 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	313 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	313 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	313 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	313 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	CZ-Rolle
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.3 cm x 11.6 cm x 9.6 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - Farbe
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	313 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	313 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	313 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	313 dpi
Cutter	Ja
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	CZ-Rolle
Max. Mediengröße	Rolle (5 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	9 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	50 mm
Mediengrößen	Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm), Rolle (2,5 cm), Rolle (5 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5 cm)
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 25 mm x 5 m Farbetikettenrolle (CZ-1004), 1 50 mm x 2 m Reinigungsrolle (CK-1000)
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	13 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

Breite	11.3 cm
Tiefe	11.6 cm
Höhe	9.6 cm
Gewicht	660 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.