

Zebra ET51 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo)

32 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") (2560 x 1600) - Barcodeleser - microSD-Steckplatz

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	KIT-ET51CE-RTL-SF-EU
EAN/UPC	8596375237223



Beschreibung

Wenn es um die Auswahl eines Arbeits-Tablets geht, bevorzugen Mitarbeiter oft ein ansprechendes Design. Sie hingegen schauen eher auf die Haltbarkeit einer Enterprise-Class sowie die Möglichkeit der Datenerfassung und vielseitiges Zubehör, um eine perfekte Tablet-Lösung für Ihr Umfeld, Ihre Mitarbeiter und Ihre Anwendungen zu erhalten. Jetzt gibt es das alles in einem einzigen Gerät: dem ET51 Business-Tablet. Ihre Mitarbeiter erhalten ein persönliches Tablet, das sich anfühlt, als wäre es ihr eigenes - und Sie bekommen die Haltbarkeit, leichte Handhabung, Datenerfassung und Flexibilität, die Sie für Ihr Unternehmen brauchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ET51 - Tablet - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 21.3 cm (8.4")
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
Bildschirm	21.3 cm (8.4") - 2560 x 1600 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne) - 64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.6 cm x 2.7 cm x 16.4 cm
Gewicht	740 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
	Bildschirm
Typ	21.3 cm (8.4")
Auflösung	2560 x 1600
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	720 cd/m²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, 10-Punkt-Multi-Touch, Handschuhmodus, kapazitiver Touchscreen, unterstützt passiven Stift
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
64-Bit-Computing	Ja
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	4 GB - LPDDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	256 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv6-Support
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	5 Megapixel
	Multimedia
Audio	Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B

	Software
Vorinstallierte Software	Enterprise Browser, DataWedge, Mobility DNA solutions
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x Dock 1 x USB
	Batterie
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	25 Wh
	Verschiedenes
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, wärmebeständig, regendicht, staubabweisend, SE4750 Standard Range Array Imager, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	MIL-STD 810G, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, IEEE 802.11ac, GMS, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, MIFARE, IEEE 802.11a, IEEE 802.11r, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B
Lokalisierung	Europa
	Abmessungen und Gewicht
Breite	24.6 cm
Tiefe	2.7 cm
Höhe	16.4 cm
Gewicht	740 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.