

Brother DSmobile DS-740D - Einzelblatt-Scanner

Duplex - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	DS740DTJ1
EAN/UPC	4977766800594



Beschreibung

Erwecken Sie Ihre Dokumente zum Leben mit dem tragbaren Dokumentenscanner DSmobile DS-740D. Scannen, speichern und teilen Sie Ihre Dokumente im Büro oder unterwegs. Belege, doppelseitige Dokumente oder Ausweise - Ihre Unterlagen lassen sich leicht in digitale Dateien verwandeln. Sorgen Sie dafür, dass Informationen sicherer und leichter zu finden sind und bequemer bearbeitet oder geteilt werden können. Dank des einzigartigen Rollensystems benötigen Sie keinen zusätzlichen Platz hinter dem Scanner, damit das Dokument durchlaufen kann. Während es eingezogen wird, gleitet es über die Oberseite des Scanners zu Ihnen zurück.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother DSmobile DS-740D - Einzelblatt-Scanner - tragbar - USB 3.0
Gerätetyp	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp	USB 3.0
Zusatzfunktionen	Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 1828.8 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scangeschwindigkeit	15 Seiten pro Min.
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 1828.8 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto, Quittungen
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Mojave 10.14.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.1 cm x 6.3 cm x 4.53 cm
Gewicht	646 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Einzelblatt-Scanner - tragbar
Schnittstellentyp	USB 3.0
Zusatzfunktionen	Scannen an Datei, an E-Mail scannen, an OCR scannen, an Bild scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 1828.8 mm
Scanner	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scangeschwindigkeit	15 Seiten pro Min.
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	15 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 15 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Stromversorgung über USB-Anschluss
Produktzertifizierungen	TWAIN, WIA, SANE
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 1828.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Foto, Quittungen
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellendetails	USB 3.0 - Micro-B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Micro-USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	2.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NewSoft Presto! BizCard 6, Nuance PaperPort 14 SE, Brother iPS for macOS, Brother Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 7, Brother iPS for Windows PC, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS Mojave 10.14.x
Abmessungen und Gewicht	

Breite	30.1 cm
Tiefe	6.3 cm
Höhe	4.53 cm
Gewicht	646 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	37.7 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	7.6 cm
Transportgewicht	1.055 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Österreich: begrenzte Garantie - 3 Jahre Deutschland: begrenzte Garantie - 3 Jahre Großbritannien: begrenzte Garantie - 1 Jahr Italien: begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.