

Star Micronics Star TSP 143IIIU futurePRNT - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 -
automatisches Schneiden - Charcoal Grey



Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39472390
EAN/UPC	0088047255669

Beschreibung

Star TSP 143IIIU futurePRNT - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - automatisches Schneiden - Charcoal Grey

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star TSP 143IIIU futurePRNT - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.68 kg
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0
Druckersprache	EPSON ESC/POS, StarLine, Star Graphic
Medientyp	Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Funktionen	Automatisches Schneiden, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Print-on-Demand, 25 % und 50 % Rechnungslängenreduktion, Rechnung horizontale Kompression (80 mm auf 58 mm), 11 mm oberer Abstand
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Farbe	Charcoal Grey
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.2 cm x 20.4 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
------------	--

Farbe	Charcoal Grey
Lokalisierung	Großbritannien und Nordirland, Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Schneideeinrichtung
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, StarLine, Star Graphic
Funktionen	Automatisches Schneiden, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Print-on-Demand, 25 % und 50 % Rechnungslängenreduktion, Rechnung horizontale Kompression (80 mm auf 58 mm), 11 mm oberer Abstand
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Netzschalterabdeckung, 58 mm breite Papierführungsplatte, Muster-Papierrolle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1 m
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, futurePRNT Receipt ReDesign Software, Star IO SDK for iOS & Android, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 4 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	14.2 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.68 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.