

Zebra XPAD L10 - Robust - Tablet - Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - HD Graphics 505 - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 25.7 cm (10.1")

Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5 - 4G LTE

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	RPL10-LXV2W1W4S0X0X0



Beschreibung

Das robuste Tablet XPAD L10 fällt zwar hauptsächlich durch seinen ergonomischen Griff auf, doch es ist am meisten aufgrund seiner bewährten Robustheit in Industriequalität bekannt - insbesondere bei Personen, die den ganzen Tag zu Fuß im Außendienst und in der Industrie tätig sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra XPAD L10 - 25.7 cm (10.1") - Pentium N4200 - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 4G LTE
Produkttyp	Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem	Win 10 Pro 64-Bit
Prozessor	Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz, bis zu 2.5 GHz / 2 MB Cache
Arbeitsspeicher	8 GB LPDDR4
Speicherkapazität	128 GB SSD
Bildschirm	25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA
Grafik	Intel HD Graphics 505
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Wireless Broadband (WWAN)	4G LTE
Batterie	Bis zu 10 Stunden
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.08 cm x 25.59 cm x 2.2 cm
Gewicht	1.4 kg
Lokalisierung	Region: Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64-Bit-Version

Prozessor / Chipsatz

CPU	Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.5 GHz
Cache	2 MB
Funktionen	Intel Speed Select technology - Turbo Frequency

Arbeitsspeicher

RAM	8 GB
Technologie	LPDDR4 SDRAM

Speicherkapazität

Hauptspeicher	128 GB SSD SATA
---------------	-----------------

Bildschirm

Typ	25.7 cm (10.1")
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	1000 cd/m ²
Besonderheiten	View Anywhere, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, breiter Betrachtungswinkel, Nachtsichtmodus, kapazitiver Touchscreen

Audio & Video

Grafikprozessor	Intel HD Graphics 505
Kamera	Ja
Auflösung	13 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale	Blitzlicht vorn, hintere Kamera mit Auto-Fokus
Ton	Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität	High-Definition-Audio
Audiofunktionen	Ausgang: Realtek-Rauschunterdrückungstechnologie

Kommunikationsformen

Drahtlos	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Drahtlos-Controller	Intel Dual Band Wireless-AC 8265

Wireless Broadband (WWAN)

Generierung	4G
Technologie	LTE

Controller	Sierra Wireless EM7565
	Navigation
Empfänger	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
	Batterie
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden
	AC-Adapter
Ausgang	19 V
	Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz	2 x Nano-SIM-Karte (2 frei)
Schnittstellendetails	2 x USB 3.0 USB-C 3.0 (supports DisplayPort Alt Mode) LAN Audio Line-in/out Dock
Speicherkartenleser	Ja (microSD, microSDXC)
	Software
Software inbegriffen	Pen and Touch Enabled BIOS Setup, Know Your Tablet
	Verschiedenes
Gehäusematerial	Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, stoßfest, fallsicher, UEFI BIOS, vibrationsresistent
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, Bluetooth Class 1, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, AS/NZS 60950-1 Second Edition, NMX -1-122-NYCE-2006, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, EN 62209-2:2010, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, FCC Part 15 Class B, EN 301 489-1, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, CSA 60950-1 Second Edition, EN 301 489-17, EN 303 413, EN 301 489-24
Lokalisation	Region: Europa
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.08 cm x 25.59 cm x 2.2 cm
Gewicht	1.4 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	-
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	60 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	3 - 95% (nicht kondensierend)
---------------------------------------	-------------------------------

Schocktoleranz (in Betrieb)	40 g
-----------------------------	------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.