

Brother QL-700 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,2 cm)

300 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	QL700ZG1
EAN/UPC	4977766707084



Beschreibung

Dank der "Plug-In and Label"-Funktion können Etiketten mit dem QL-700 vielseitig und professionell in Sekundenschnelle ausgedruckt werden. Es ist keine Installation von Software und Treiber erforderlich. Einfach das USB-Kabel anschließen, die im Drucker bereits vorinstallierte P-touch Editor Lite Software ausführen sowie anschließend das Etikett gestalten und ausdrucken. Einfach und schnell!

Der QL-700 arbeitet sowohl mit den vorformatierten Einzel-Etiketten als auch mit Endlos-Etiketten, die vom Gerät jeweils selbständig erkannt werden. Die Verwendung der Endlos-Etiketten erlaubt das flexible Drucken auf einer Länge von bis zu 1 m. Die automatische Schneideeinheit ermöglicht einen unproblematischen Mehrfachausdruck. Verschnitt wird vermieden, indem die Schneideeinheit direkt am Druckkopf angebracht ist.

Die mitgelieferte P-touch Editor Software Vollversion, welche die Darstellung von Grafiken, sowie ein- und zweidimensionalen Barcodes unterstützt, vereinfacht die Gestaltung der Papier- oder Film-Etiketten. Sonderfeatures wie die Posterdruck-Funktion für Kennzeichnungen bis zur vierfachen Etikettenbreite und Spiegeldruck für die Beschriftung von Glasflächen mit dem transparenten, filmbeschichteten Endlos-Etikett erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Über die Add-Inn-Funktion können Daten problemlos aus Microsoft Word, Office und Outlook importiert werden. Die P-touch Editor Software ist beim QL-700 sowohl für Windows und als auch Mac verwendbar.

Die Brother Etikettendrucker und der Online-Service INTERNETMARKE der Deutschen Post ermöglichen Ihnen Briefporto für nationale und internationale Sendungen zu erwerben und auszudrucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother QL-700 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.12 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 22.1 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, Spiegel
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,9 cm), Rolle (5,4 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (3,8 cm), Rolle (6,2 cm), Rolle (5 cm)
Max. Drucklänge	1 m
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Etikettbandkassette 62 mm x 8 m, 1 Rolle mit 100 Adresstiketten
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, P-touch Editor 5.0 for Mac OS, P-touch Editor 5.0 for Windows
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.7
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7 - HD 100 MB MacOS X 10.4.11 - 10.7 - HD 100 MB
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.8 cm
Tiefe	22.1 cm
Höhe	15.3 cm
Gewicht	1.12 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

