

Citizen CT-E651 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0 - Bluetooth - automatisches Schneiden - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTE651XTEWX
EAN/UPC	5060198390838



Beschreibung

Mit seiner Druckgeschwindigkeit von 300 mm/s, seiner komfortablen Bedienung und Frontausgabe ist der CT-E651 sowohl für die Gastronomie als auch für den Einzelhandel ideal geeignet. In der Gastronomie schützt die Frontausgabe den Druckmechanismus vor Feuchtigkeit und Fremdkörpern. Im Einzelhandel passt er mit seiner geringen Stellfläche perfekt unter All-in-One-Einzelhandelssysteme oder neben Kassenschubladen - schließlich hat er ja dieselbe Höhe. Für beste Konnektivität sorgen die optionalen Schnittstelle für Bluetooth und Wi-Fi.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-E651 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.26 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 3 von 9, PDF417, ITF, Composite
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Automatisches Schneiden
Druckermerkmale	Papierendensensor
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 17 cm x 10.8 cm
-------------------------------------	---------------------------

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Weiß
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Funktionen	Automatisches Schneiden
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 3 von 9, PDF417, ITF, Composite
Druckermerkmale	Papierendensensor
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	8 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 - 8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.053 mm - 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Kassenschublade - RJ-12
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, cUL, FCC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Cutter - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.5 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	1.26 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.