

Elo Touch Solutions Elo 2794L - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 300 cd/m² - 3000:1 - 12 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E493591
EAN/UPC	0843173131214

Beschreibung

Elo 2794L - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 3000:1 - 12 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2794L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Fernbedienung
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	12 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.42 cm x 4.06 cm x 38.84 cm
Gewicht	7.3 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, IEC 62262 IK08, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, UL 62368

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	270 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	12 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Slim Design, Zero-Bezel Design, Full HD weiter Betrachtungswinkel (WVA), Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Querformat, Hochformat, Netzteil separat erhältlich
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.42 cm x 4.06 cm x 38.84 cm
Gewicht	7.3 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen, Fernbedienung - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 (Typ B) VGA DisplayPort HDMI Management (RJ-45)
	Mechanisch
VESA-Halterung	200 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Legenden "101 bis 125"
Zubehör im Lieferumfang	Schrauben, Flachmontagehalterungen
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert

MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, IEC 62262 IK08, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, UL 62368
Stromversorgung	
Stromverbrauch (typisch)	27 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	78.2 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	53 cm
Transportgewicht	10.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.