

# Epson TM C3500 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - 112 mm (Breite)

720 x 360 dpi - bis zu 103 mm/Sek. - LAN - USB-Host - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CD54012CD
EAN/UPC	8715946539324



## Beschreibung

Ob es um Etiketten, Tickets oder Preisschilder geht, der C3500 bietet Unternehmen eine perfekte Lösung für einen vielseitigen, hausinternen Farbetikettendruck. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 103 mm/Sek. und einzelnen Pigmenttintenpatronen kann Ihr Unternehmen durch den hausinternen Druck von Etiketten ganz nach Bedarf erheblich Kosten sparen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM C3500 - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	12 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Endlospapier 30 mm - 112 mm (Breite)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	30 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 103 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	720 x 360 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	LAN, USB-Host
Medientyp	Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor
Netzwerk	Druckserver
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 28.3 cm x 26.1 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
	<b>Drucker</b>
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	4 x 360 Düsen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 103 mm/Sek - 360x360 dpi
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	720 x 360 dpi
Funktionen	Black Mark-Sensor
Auto-Cutter	Ja
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Endlospapier 30 mm - 112 mm (Breite)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	30 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Max. Druckbreite	104 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	101.6 mm
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenwartungs-Kit
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	88,000 Stunde(n)
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
	<b>Stromversorgung</b>

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	31 cm
Tiefe	28.3 cm
Höhe	26.1 cm
Gewicht	12 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	44 cm
Tiefe (Versand)	40 cm
Höhe (Versand)	42.5 cm
Gewicht (Versand)	15.04 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.