

# HONEYWELL CT30 XP - Datenerfassungsterminal - Android 11 oder höher - 64 GB - 13.97 cm (5.5")

(2160 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - 3G - 4G - LTE



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	CT30P-L1N-37D1EDG
EAN/UPC	5704174936152

## Beschreibung

Das Honeywell CT30 XP ist ein robustes, universell einsetzbares Business-Tool, das mobilen Mitarbeitern einen äußerst zuverlässigen Datenzugriff und Kommunikation ermöglicht.

Der CT30 XP vereint das elegante Design und die Benutzerfreundlichkeit eines High-End-Mobiltelefons, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Haltbarkeit, Handhabung oder Geschäftsfunktionen einzugehen, auf die sich seriöse Unternehmen verlassen. In Kombination mit leistungsstarker Honeywell-Software wie Operational Intelligence, Smart Talk Unified Communications und Smart Pay Contactless Payment ist der CT30 XP eine ideale Plattform, auf der Nutzer im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Lieferbranche effektive Lösungen entwickeln können.

Basierend auf der Mobility Edge-Plattform wurde der CT30 XP für Unternehmen entwickelt, die in leistungsstarke Lösungen investieren, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Die Mobility Edge-Plattform ist eine robuste, stabile und sichere Grundlage, auf der diese Lösungen aufgebaut werden können. Die Plattform ermöglicht eine längere Produktivitätsdauer, höhere Sicherheit, optimierte Leistung und beschleunigte Bereitstellungen. In Kombination mit der leistungsstarken, Cloud-basierten Operational Intelligence-Lösung zur Asset-Optimierung können IT-Führungskräfte den Betrieb mit Wettbewerbsvorteilen, hoher Produktivität und niedriger TCO ausstatten, und das alles mit einer Benutzererfahrung, die die Mitarbeiter an der Frontlinie produktiv und engagiert hält.

Die Benutzer werden das Design des CT30 XP zu schätzen wissen, das einen lebendigen 5,5-Zoll-Bildschirm (14 cm) mit hoher Auflösung (FHD) in einem schlanken, leichten und dennoch robusten Gehäuse bietet. Sanfte Kurven erfüllen die ästhetischen Anforderungen in kundenorientierten, hochwertigen Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen, während das Gerät leicht in der Hand liegt und kaum fallen gelassen werden kann.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell CT30 XP - Datenerfassungsterminal - Android 11 oder höher - 64 GB - 13.97 cm (5.5") - 3G, 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11 oder höher
Bildschirm	13.97 cm (5.5") LED-Hintergrundbeleuchtung - 2160 x 1080 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm QCS4290/QCM4290 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	64 GB
RAM	6 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, HSPA+, LTE, LTE Advanced

Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Hintere Kamera	13 Megapixel
Vordere Kamera	8 Megapixel
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	Mifare, Felica, DESFire, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F
Besonderheiten	USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 1.26 cm x 15.4 cm
Gewicht	215 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11 oder höher
	<b>Bildschirm</b>
Typ	13.97 cm (5.5") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	2160 x 1080
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	Handschuhmodus, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	Qualcomm QCS4290/QCM4290
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	<b>Arbeitsspeicher</b>
Speicherkapazität	64 GB
RAM	6 GB - LPDDR4X SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	512 GB
Kompatibilität	microSDIO
	<b>Kommunikationsformen</b>
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, HSPA+, LTE, LTE Advanced
Band	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B38/B39/B40/B41/B66/B71
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, OPEN, EAP-PWD, WPA-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, EAP-PEAP

Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
	<b>Hintere Kamera</b>
Sensorauflösung	13 Megapixel
	<b>Vordere Kamera</b>
Sensorauflösung	8 Megapixel
	<b>Navigationssystem</b>
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
	<b>Multimedia</b>
Audio	Drei Mikrofone, Lautsprecher
	<b>Eingabegerät</b>
Typ	Sprechtaste
	<b>Barcodes</b>
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	<b>RFID</b>
RFID Specification	Mifare, Felica, DESFire, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F
	<b>Software</b>
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	<b>Erweiterung und Konnektivität</b>
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	USB-C 3.0 Dock
USB-Host	Ja
	<b>Batterie</b>
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	3400 mAh
	<b>Verschiedenes</b>
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Hall-Sensor, Gyroskop
Leistungsmerkmale	Fallsicher, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, desinfektionsmittelbeständig, Wärmtausch, QC3.0 Quick Charge, Voice over Internet Protocol (VoIP), Honeywell S0703 Imager, zweite BLE
Kennzeichnung	IP67, MIL-STD-810H
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	7.6 cm
Tiefe	1.26 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	215 g
	<b>Herstellergarantie</b>

Service und Support      Begrenzte Garantie - 1 Jahr

**Umgebungsbedingungen**

Min. Betriebstemperatur      -10 °C

Max. Betriebstemperatur      50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb      5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur      -30 °C

Max. Lagertemperatur      70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.