

Epson TM L90LF - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 170 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Cutter - Teilschnittschneider - Dunkelgrau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31C412682
EAN/UPC	8715946680163



Beschreibung

Der Thermobondrunder Epson TM-L90 Liner-free stammt vom europaweit führenden Hersteller von POS-Druckern und verarbeitet trägerlose, selbstklebende Medien. Das Gerät druckt selbstklebende Bons, mit denen zum Beispiel Gastronomiebetriebe bestellte Speisen und Getränke zuverlässig etikettieren und die korrekte Bestellabwicklung sicherstellen können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM L90LF - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.9 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 170 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 90 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Teilschnittschneider, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 14.8 cm x 20.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Dunkelgrau
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 170 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 90 mm/Sek
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Spalten	48, 64
Funktionen	Teilschnittschneider, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm), Rolle (3,95 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	102 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell
Verschiedenes	
MTBF	360,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, VCCI Class A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14 cm
Tiefe	14.8 cm
Höhe	20.3 cm
Gewicht	1.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

