

# Zebra TC58 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 128 GB - 15.2 cm (6")

(1080 x 2160) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Bluetooth - Wi-Fi 6E - NFC - 5G - 3G - 4G - LTE - TAA-konform



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	TC58B1-3T1K6B1080-A6
EAN/UPC	5715063110843

## Beschreibung

Durch starke Hardware wird mobile Rechenleistung neu definiert. Dank dem erstklassigen 6-Zoll-Display haben Mitarbeiter alles im Blick - und müssen weniger blättern. Die exklusiven Zebra Mobility DNA-Tools bieten integrierte Vorteile, maximieren die Benutzerproduktivität und verringern zugleich die Komplexität über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg. Die Fertigungstechnologien machen den TC58 schlanker und zugleich noch strapazierfähiger. Das Ergebnis? Eine Generation von Datenerfassungsgeräten, operative Effizienz auf einem ganz anderen Niveau und ein breiter Maßstab bei Mitarbeiterproduktivität.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra TC58 - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 128 GB - 15.2 cm (6") - 5G, 3G, 4G - TAA-konform
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11
Bildschirm	15.2 cm (6") LED-Hintergrundbeleuchtung - 1080 x 2160
Prozessor	Qualcomm (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Speicherkapazität	128 GB
RAM	8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Mobilfunktechnologie	5G, 3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	5G NR, LTE
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), NFC
Hintere Kamera	16 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
Navigationssystem	GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693
Besonderheiten	USB-Host

Batterie	PowerPrecision+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.735 cm x 1.675 cm x 16.48 cm
Gewicht	293 g
Lokalisierung	Restliche Welt
TAA-kompatibel	Ja

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11
<b>Bildschirm</b>	
Typ	15.2 cm (6") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1080 x 2160
Helligkeit	600 cd/m <sup>2</sup>
Merkmale	Optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, fingerabdruckbeständig, schmutzabweisend, kapazitiver Touchscreen, Handschuhmodus
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
<b>Arbeitsspeicher</b>	
Speicherkapazität	128 GB
RAM	8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
<b>Kommunikationsformen</b>	
SIM-Kartentyp	Elektronische SIM-Karte (e-SIM), Nano-SIM
Mobilfunktechnologie	5G, 3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	5G NR, LTE
Band	LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B66/B71 / 5G FR1 n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPv6-Support, AES, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-PWD, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, GCMP, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-OWE, WPA3-SAE, WPA-Enterprise, Wi-Fi Direct, CCKM
<b>Hintere Kamera</b>	
Sensorauflösung	16 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch

Lichtquelle	LED-Blitz
	<b>Vordere Kamera</b>
Sensorauflösung	8 Megapixel
	<b>Navigationssystem</b>
Receiver	GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou/QZSS
	<b>Multimedia</b>
Audio	Drei Mikrofone, Stereolautsprecher
	<b>Barcodes</b>
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	<b>RFID</b>
RFID Specification	ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693
	<b>Software</b>
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	<b>Erweiterung und Konnektivität</b>
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	USB 2.0 USB-C 3.0
USB-Host	Ja
	<b>Batterie</b>
Technologie	PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Kapazität	4400 mAh
	<b>Verschiedenes</b>
Sensoren	Lichtsensor, Magnetometer, Bewegungssensor, Druckmodus, Näherungssensor, Drehungssensor
Leistungsmerkmale	Mehrfarbige LEDs, haptisches Feedback, Wärmtausch, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, Super-Wideband (SWB) Audio, Fullband (FB) Audio, Cellular Circuit Switch Voice, SecureBoot, Verified Boot, fallsicher, Interactive Sensor Technology (IST), SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, 2x2 MiMo-Funktion
Vibrationsalarm	Ja
Kennzeichnung	IP68, IP65, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN/IEC 63000:2018
Lokalisierung	Restliche Welt
TAA-kompatibel	Ja
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	7.735 cm
Tiefe	1.675 cm
Höhe	16.48 cm
Gewicht	293 g

**Herstellergarantie**

Service und Support      Begrenzte Garantie - 1 Jahr

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.