

Citizen CL-S6621 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)

203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	1000836
EAN/UPC	5711045515606



Beschreibung

Die bewährte Hi-Lift Vollmetall-Mechanik für den Farbband- und Medienwechsel wurde beim Citizen CL-S6621 mit einem doppelwandigen ABS-Gehäuse in Industriequalität kombiniert, das selbst höchster Beanspruchung standhält. Der Citizen CL-S6621 ist ein kleiner 15 cm Drucker. Überall, wo Platz sparen wichtig ist, ist der Drucker deshalb die ideale Wahl.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CL-S6621 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	7.9 kg
Max. Mediengröße	Rolle (17,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	178 mm x 812.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	32 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL II, DPL
Funktionen	Etikettensensor
Druckermerkmale	Hi-Lift-Metallmechanismus, Active Ribbon Control and Positioning System (ARCP)
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.3 cm x 29 cm x 27.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Farbe Schwarz

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 150 mm/Sek - s/w

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, seriell

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache ZPL II, DPL

Funktionen Etikettensensor

Auto-Cutter Ja

Druckermerkmale Hi-Lift-Metallmechanismus, Active Ribbon Control and Positioning System (ARCP)

RAM

RAM Installiert (Max.) 32 MB

Technologie / Formfaktor SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher 8 MB

Medienhandhabung

Max. Mediengröße Rolle (17,8 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 50 mm x 6.4 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 178 mm x 812.8 mm

Mediengrößen Rolle (5 - 17,8 cm)

Max. Druckbreite 168 mm

Zulässige Medienstärke 0.0635 mm - 0.254 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 76 mm, 25.4 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232 - D-Sub (DB-25), 25-polig

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre
 Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate

Abmessungen und Gewicht

Breite	30.3 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	27.3 cm
Gewicht	7.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.