

HONEYWELL CK65 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo)

32 GB - 10.16 cm (4") Farbe (480 x 800) - Kamera auf Rückseite -
Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC -
Bluetooth



| | |
|---------------------|--------------------------|
| Gruppe | Handhelds und Navigation |
| Hersteller | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | CK65-L0N-BMC210E |
| EAN/UPC | 5706998783325 |

Beschreibung

Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des langen unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows-Betriebssystemen auf die Android-Plattform ermöglichen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Honeywell CK65 - Datenerfassungsterminal - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 10.16 cm (4") |
| Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust |
| Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) |
| Bildschirm | 10.16 cm (4") Farbe - 480 x 800 - Multi-Touch |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon (8 Kerne) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM | 4 GB |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
| Hintere Kamera | 13 Megapixel Fokus: automatisch |
| Barcodelesegerät | Ja (2D-Imager) |
| Akkubetriebszeit | Bis zu 28 Stunden |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.3 cm x 4.7 cm x 22.7 cm |
| Gewicht | 544 g |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------------|---|
| | Allgemein |
| Produkttyp | Datenerfassungsterminal - robust |
| Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) |
| | Bildschirm |
| Typ | 10.16 cm (4") Farbe |
| Auflösung | 480 x 800 |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Merkmale | Leuchtstarke Anzeige, Handschuhmodus, hintergrundbeleuchtet, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen |
| | Prozessor |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| | Arbeitsspeicher |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM | 4 GB - DDR4 SDRAM |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Max. unterstützte Kapazität | 512 GB |
| Kompatibilität | microSDIO |
| | Kommunikationsformen |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD |
| Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT) |
| | Hintere Kamera |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/2.0 |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| | Multimedia |
| Audio | Mikrofon, Lautsprecher |
| | Eingabegerät |
| Typ | Alphanumerische Tastatur |
| Tastenzahl | 51 |
| | Barcodes |
| Barcodelesegerät | Ja |
| Scanelementtyp | 2D-Imager |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. Gebrauchsdistanz | 15.2 m |
| | Software |
| Vorinstallierte Software | Google Mobile Services |
| | Erweiterung und Konnektivität |
| Erweiterung Steckplatz | 1 x microSD |
| Schnittstellen | 1 x Dock |
| | Batterie |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 5100 mAh |
| Betriebszeit | Bis zu 28 Stunden |
| | Verschiedenes |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor |
| Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, Lautsprecher mit Sprechtaete, 2x2 MiMo-Funktion, EX20 Imager, Voice over Internet Protocol (VoIP) |
| Kennzeichnung | FCC, MIL-STD 810G, IP64, IEC 60068-2-32 |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 8.3 cm |
| Tiefe | 4.7 cm |
| Höhe | 22.7 cm |
| Gewicht | 544 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -30 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.