

Epson TM J7700 - Belegdrucker - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm)

230 x 297 mm - bis zu 98 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller Art. Nr. | C31CF70301 |
| EAN/UPC | 8715946639062 |



Beschreibung

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Epson TM J7700 - Belegdrucker - s/w - Tintenstrahl |
| Druckertyp | Belegdrucker - Tintenstrahl - s/w |
| Gewicht | 5.8 kg |
| Lokalisierung | Europa |
| Max. Mediengröße | Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 58 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 230 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal |
| Cutter | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Medientyp | Normalpapier |
| Netzwerk | Druckserver |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.1 cm x 26 cm x 18.8 cm |

Ausführliche Details

| | |
|---------------|---|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Belegdrucker - Tintenstrahl - monochrom |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Europa |
| | Drucker |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal |
| Anschluss technik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Auto-Cutter | Ja |
| Medienhandhabung | |
| Medientyp | Normalpapier |
| Max. Mediengröße | Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 58 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 230 mm |
| Mediengrößen | Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), 230 x 297 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.09 mm |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x Kassenschublade |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzschalterabdeckung |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) |
| Enthaltene Medien | Medienrolle |
| MTBF | 180,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | TUV, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, EN 60950-1, EN 55032 Class A |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Schallemission (Betrieb) | 55 dBA |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 25.1 cm |

| | |
|---------|---------|
| Tiefe | 26 cm |
| Höhe | 18.8 cm |
| Gewicht | 5.8 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.