

Newland NQuire 750 Stingray II -
Hochformat - Micro Kiosk - 1 - RAM 4 GB -
Flash 64 GB - Bluetooth 5.2, 1GbE - WLAN:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 - Android
13 GMS - Monitor: LED 17.8 cm (7")

1280 x 800 (WXGA) Touchscreen



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Newland
Hersteller Art. Nr.	NLS-NQUIRE700-W4-SP

Beschreibung

Newland NQuire 750 Stingray II - Hochformat - Micro Kiosk - 1 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - Bluetooth 5.2, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 - Android 13 GMS - Monitor: LED 17.8 cm (7") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Newland NQuire 750 Stingray II - Hochformat - Micro Kiosk - 4 GB - Flash 64 GB - LED 17.8 cm (7")
Typ	Kiosk - Micro Kiosk
Prozessor	1 (bis zu 2 GHz, (8 Kerne)
RAM	4 GB
Festplatte	Flash 64 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Monitor	17.8 cm (7") - LED - 1280 x 800 (WXGA) - Touchscreen
Kamera	Ja
Netzwerk	802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.2, 1GbE
Mobiles Breitband	4G
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 13 GMS
Software inbegriffen	Ndevor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.59 cm x 3.2 cm x 13.25 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Kiosk

Formfaktor des Produktes	Micro Kiosk
Integrierte Peripheriegeräte	GPS, Stereo-Lautsprecher, 1D/2D Barcode-Lesegerät
Sensoren	Schwerkraftsensor, Infrarotsensor (IR)
Prozessor / Chipsatz	
Max. Turbo-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
RAM	
Installierte Anzahl	4 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	Flash
Kapazität	64 GB
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDHC, microSD
Monitor	
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja
Diagonalabmessung	17.8 cm (7")
Native Auflösung	1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm	Ja
Monitormerkmale	Kapazitiver Touchscreen
Kamera	
Kamera	Ja
Auflösung (MP)	8 Megapixel (vorne)
Netzwerk	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Power-over-Ethernet (POE)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität	
Steckplatz	Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - Type A 1 x USB-C - Type C

	1 x LAN - RJ-45 2 x GPIO
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Kennzeichnung	IP54
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 13 GMS
Software	Ndevor
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.59 cm
Tiefe	3.2 cm
Höhe	13.25 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.