

# Elo Touch Solutions Elo Computer Module ECMG4 - Huddle Kit Digital Signage-Player

16 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 64-bit - Schwarz

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E380925
EAN/UPC	0843173128283



## Beschreibung

Die Computermodule helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden zu fesseln und das Markenerlebnis zu intensivieren. Dies erreichen Sie durch eine faszinierende Dimension, die herkömmlichen digitalen Informationssystemen fehlt: die Touchfähigkeit.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Computer Module ECMG4 - Huddle Kit - Digital Signage-Player
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Farbe	Schwarz
Prozessor	Intel Core i5 i5-7500T 3.3 GHz Quad-Core x 1
RAM	16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Grafik	Intel HD Graphics 630
Festplatte	256 GB
Schnittstellen	USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
OS im Lieferumfang	Windows 10 64-bit Edition
Zubehör im Lieferumfang	2 x Antennen, 2 Batterien, Konferenzkamera, 2 aktive Stylus, 2 passive Stylus, Stylus-Ablage, 4 x M6x x 50 Schrauben, 4 x M8x50 Schraube, 4 x spacers, 2 Daumenschrauben für Stylus-Ablage, 2 Daumenschrauben für Konferenzkamera

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Digital Signage-Player
Farbe	Schwarz
OS im Lieferumfang	Windows 10 64-bit Edition
Schnittstellen	USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi

### Prozessor

Hersteller	Intel
Typ	Core i5

Installierte Anzahl	1
Prozessornummer	I5-7500T
Anz. der Kerne	Quad-Core
Taktfrequenz	3.3 GHz
	<b>RAM</b>
Technologie	DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl	16 GB
Max. unterstützte Größe	64 GB
Anz. Steckplätze	2
	<b>Digitalspeicher</b>
Speicherlaufwerktyp	SSD
Kapazität	256 GB
	<b>Videoausgang</b>
Grafikprozessor	Intel HD Graphics 630
	<b>Arbeitsspeicher / Speicherkapazität</b>
Speicherlaufwerkkapazität	256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor	M.2
	<b>Konnektivität</b>
Verbindungen	HDMI 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 LAN (Gigabit Ethernet) Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 2 x Antenne
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 x Antennen, 2 Batterien, Konferenzkamera, 2 aktive Stylus, 2 passive Stylus, Stylus-Ablage, 4 x M6x x 50 Schrauben, 4 x M8x50 Schraube, 4 x spacers, 2 Daumenschrauben für Stylus-Ablage, 2 Daumenschrauben für Konferenzkamera
Kennzeichnung	UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	44.5 cm
Transporttiefe	15.4 cm
Transporthöhe	67 cm
Transportgewicht	5.7 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.