

Brother TD-2350DSA203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - Wi-Fi(n) - Bluetooth 5.2 - LAN - USB
2.0 - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2350DSA203Z1
EAN/UPC	4977766836609

Beschreibung

Brother TD-2350DSA203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2350DSA203 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.77 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster
Barcodes	Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
Medientyp	Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 22.4 cm x 17.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - 203 dpi
Eingebaute Geräte	3,5"-LCD-Touchscreen
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2, LAN, USB 2.0, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage, EPSON ESC/P Raster
Barcodes	Code 39, ITF, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, QR-Code, MaxiCode, Micro QR-Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Armbänder, Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Mediengrößen	Rolle (6,3 cm), Rolle (1,5 cm)
Max. Druckbreite	59 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - Typ C 1 x USB host 1 x LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 10 / 11, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.9 cm

Tiefe	22.4 cm
Höhe	17.6 cm
Gewicht	1.77 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.