

Star Micronics Star SP298MC42-G - Belegdrucker - Punktmatrix - Rolle (18,2 cm)

9 Pin - bis zu 3.1 Zeilen/Sek. - parallel - Putty

Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39309301
EAN/UPC	4951319096207



Beschreibung

Der SP298 ist ein kompakter, robuster und zuverlässiger Matrixformulardrucker, ideal zum Bedrucken von Einzelblättern wie vorgedruckten Belegen oder Formularen.

Der SP298 verfügt über einen hochwertigen Druckkopf zum Drucken von Grafiken und Sonderzeichen sowie über eine AutoSide Loading-Selbstladevorrichtung, die eine korrekte Positionierung und Ausrichtung von Formularen ermöglicht. Der Benutzer kann das Formular einfach einlegen. Der Drucker führt eine automatische Dokumentenklammerung, sofortige Formular-Oberseitenausrichtung und wahlweise einen Vorwärts- oder Rückwärtsdokumentausrwurf durch.

Der tiefe SP298 stellt eine kompakte Alternative zu sperrigen Desktopdruckern an Verkaufsstellen oder in Hotels, Restaurants oder Apotheken dar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star SP298MC42-G - Belegdrucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - s/w
Gewicht	2.1 kg
Max. Mediengröße	Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	182 mm x 257 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle	Parallel
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Star
Medientyp	Quittungspapier
Systemanforderungen	Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Farbe	Putty
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 19 cm x 13.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Farbe	Putty
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 3.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Star
Zeichengrößen (mm)	1.2 x 2.42 mm
Spalten	42
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (18,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	80 mm x 80 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	182 mm x 257 mm
Mediengrößen	Rolle (8 - 18,2 cm)
Zulässige Medienstärke	0.09 mm - 0.2 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (18,2 cm)
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	3
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel 1 x Kassenschublade
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Reibbelag
Kennzeichnung	UL, TUV, cUL, CB, FCC, RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows CE, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht

Breite	18 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	13.9 cm
Gewicht	2.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.