

# Elo Touch Solutions Elo I-Series 4.0 - Standard - All-in-One (Komplettlösung)

1 x Snapdragon 660 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 54.61 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Schwarz

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E390263
EAN/UPC	0843173128368



## Beschreibung

Die Elo I-Serie wird für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt, von Selbstbedienung, Point-of-Sale und Preisvergleich bis hin zu industriellen Steuerungen und Besuchermanagement.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo I-Series 4.0 - Standard - All-in-One (Komplettlösung) - Snapdragon 660 - 4 GB - Flash 64 GB - LED 54.61 cm (21.5")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
RAM	4 GB
Festplatte	Flash 64 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Monitor	54.61 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen
Kamera	Ja
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software inbegriffen	Google Mobile Services
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	52.48 cm x 3.25 cm x 32.48 cm
Gewicht	3.8 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	POS-Terminal
-----	--------------

Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Farbe	Schwarz
	<b>Prozessor / Chipsatz</b>
CPU	Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	<b>RAM</b>
Installierte Anzahl	4 GB
	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Typ	Flash
Kapazität	1 x 64 GB
	<b>Optischer Speicher</b>
Typ	Kein optisches Laufwerk
	<b>Kartenleser</b>
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	<b>Monitor</b>
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung	54.61 cm (21.5")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Reaktionszeit	14 ms
Helligkeit	215 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
	<b>Audioausgang</b>
Soundmodus	Stereo
	<b>Kamera</b>
Kamera	Ja
Auflösung (MP)	8 Megapixel
Auflösung	1920 x 1080

Leistungsmerkmale	Autofokus
	<b>Audioeingang</b>
Typ	Zwei Mikrofone
	<b>Netzwerk</b>
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB 3.0 (900 mA) 1 x USB-C 1 x GPIO 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 - micro-USB (Unterstützung für 1,2 A an einem Anschluss und 500 mA für die übrigen drei Anschlüsse)
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter, Schraubenset
VESA-Halterung	75 mm, 100 mm, VESA
Kennzeichnung	UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
	<b>Stromversorgung</b>
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	19.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep	4.4 Watt
	<b>Betriebssystem / Software</b>
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software	Google Mobile Services
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	52.48 cm
Tiefe	3.25 cm
Höhe	32.48 cm
Gewicht	3.8 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	59 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	40 cm

Transportgewicht 5.6 kg

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.