

Citizen CL-S521II - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB - seriell - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CLS521IINEWXX
EAN/UPC	5060198390746



Beschreibung

Der CL-S521II ist eine besonders zuverlässige, leicht zu integrierende Desktop-Drucklösung für den industriellen Einsatz. Dieses Modell wird standardmäßig mit ZPL and Datamax Emulationen geliefert und kann über den "BASIC Interpreter Programming Support" angesteuert werden. Deshalb bietet es maximale Flexibilität und sind mit sehr vielen Anwendungen kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CL-S521II - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	3.6 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118.1 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL, DPL
Medientyp	Etiketten
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor, Kerbensensor
Druckermerkmale	Hi-Lift-Metallmechanismus, Active Ribbon Control and Positioning System (ARCP)
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.1 cm x 28.9 cm x 18.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Farbe Weiß

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB, seriell

Max. Auflösung (S/W) 203 dpi

Druckersprache ZPL II, EPL, DPL

Funktionen Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor, Kerbensensor

Druckermerkmale Hi-Lift-Metallmechanismus, Active Ribbon Control and Positioning System (ARCP)

RAM

RAM Installiert (Max.) 32 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 16 MB

Medienhandhabung

Medientyp Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,8 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 12.5 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 118.1 mm

Mediengrößen Rolle (1,25 cm-11,81 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Zulässige Medienstärke 0.0635 mm - 0.254 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 25 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232
1 x USB - 4-poliger USB Typ B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre
 Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate / 30 km

Abmessungen und Gewicht

Breite	23.1 cm
Tiefe	28.9 cm
Höhe	18.3 cm
Gewicht	3.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.