

Brother P-Touch PT-P700 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (2,4 cm)

180 dpi - bis zu 30 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTP700ZG1
EAN/UPC	4977766731140



Beschreibung

Mit dem P-touch P700 können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Vergleichbar mit einem USB-Stick meldet sich das Beschriftungsgerät als „Laufwerk“ unter Windows oder Mac an und die Anwendung kann direkt gestartet werden.

Die Bandbreite sowie Druck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der Software erkannt und entsprechend am Bildschirm angezeigt.

Mit der P-touch-Editor Software (Vollversion) verfügen Sie über diverse Funktionen, die viel Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Etiketten bieten. Beispielsweise kann aus vielen ein- und zweidimensionalen Barcode-Protokollen gewählt oder ein Seriendruck aus einer verknüpften Datenbank gestartet werden. Über die Add-In-Funktion können aus den Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook Texte in die Software übertragen werden. Es werden alle in Ihrem PC installierten True-Type-Schriften unterstützt.

Laminierte TZe-Schriftbänder sind extrem haltbar - dank des patentierten Hinter-Band-Drucks von Brother. Sie sind abriebfest und unempfindlich gegen Hitze, Kälte sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Wasser und Lichteinstrahlung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-P700 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	710 g
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Schriftgrößen	72 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Fett, gestrichelt, normal, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen, Rahmen, hell schattiert, durchgestrichen

Batterie	Erforderlich 6 x AA-Typ Alkalisch Enthaltene Anz. 0
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 15.2 cm x 14.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 30 mm/Sek
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Schriftgrößen	72 Punkt
Schriftschnitt & Effekte	Fett, gestrichelt, normal, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen, Rahmen, hell schattiert, durchgestrichen
Cutter	Ja
Mehrfachausdrucke	5000 Exemplare
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites
	Medienhandhabung
Medientyp	Laminiertes Band
Kompatible Bänder	TZe-Band
Max. Mediengröße	Rolle (2,4 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,4 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	1 Schriftband-Kassette mit TZe-Laminatband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Batterie
Typ	AA-Typ - Alkalisch
Erforderliche Anzahl	6
Enthalten	0
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Brother P-touch Editor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.8.x
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.8 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	14.3 cm
Gewicht	710 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.