

# Elo Touch Solutions Elo Backpack 4 - Rucksack PC - 1 RK3399 - RAM 4 GB

Flash 32 GB - eMMC 5.1 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: keiner - Schwarz

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E393754
EAN/UPC	0843173128542



## Beschreibung

Elo Backpack ist ein auf Android 10 basiertes Rechnermodul für höchste Beanspruchung, das die Bereitstellung von Inhalten, Websites und Android-basierten Apps vereinfacht. Die Skalierung der Elo Android-Plattform für kommerzielle Anforderungen über die verschiedenen Bildschirmgrößen und Formfaktoren war noch nie so einfach. Von Signage- und Kiosk-Anwendungen bis hin zur Automatisierungssteuerung - durch die Verbindung des Elo Backpack mit EloView oder Ihren bevorzugten Management-Tools können Sie die Bereitstellung von Inhalten vereinfachen, Fernverwaltung implementieren und eine konsistente, kosteneffiziente Bereitstellung von Inhalten umsetzen, die für den kommerziellen Einsatz optimiert ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Backpack 4 - Rucksack PC RK3399 - 4 GB - Flash 32 GB
Typ	POS-Terminal - Rucksack PC
Prozessor	1 x Rockchip RK3399
RAM	4 GB LPDDR4 SDRAM
Festplatte	Flash 32 GB - eMMC 5.1
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	Ja
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software inbegriffen	Google Mobile Services
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.4 cm x 13.9 cm x 2.54 cm
Gewicht	370 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ	POS-Terminal
Formfaktor des Produktes	Rucksack PC

Farbe	Schwarz
	<b>Prozessor / Chipsatz</b>
CPU	Rockchip RK3399
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	<b>RAM</b>
Installierte Anzahl	4 GB
Technologie	LPDDR4 SDRAM
	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Typ	Flash
Kapazität	1 x 32 GB
Merkmale	eMMC 5.1
	<b>Optischer Speicher</b>
Typ	Kein optisches Laufwerk
	<b>Kartenleser</b>
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	<b>Monitor</b>
Monitortyp	Keiner.
	<b>Grafik-Controller</b>
Videoschnittstellen	HDMI, USB-C
	<b>Netzwerk</b>
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI 4 x USB 3.0 1 x USB-C 1 x GPIO 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 Antennen, Stromadapter
VESA-Halterung	75 mm, 100 mm, VESA
Kennzeichnung	UL, cUL, FCC, IC, CB, VCCI, MIC, RCM
	<b>Stromversorgung</b>
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	3.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.1 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software	Google Mobile Services
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	11.4 cm
Tiefe	13.9 cm
Höhe	2.54 cm
Gewicht	370 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	37.1 cm
Transporttiefe	20.8 cm
Transporthöhe	6.2 cm
Transportgewicht	1.14 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.