

Epson ColorWorks C8000e (BK) - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (11,2 cm)

600 x 1200 dpi - bis zu 300 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 300 mm/Sek. (Farbe) - Gigabit LAN - USB 3.0 - seriell



Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CL02102BK
EAN/UPC	8715946736266

Beschreibung

Der C8000e ist die ultimative Lösung für die industrielle Produktion von Farbetiketten. Herstellende Betriebe können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer überragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Mit dem C8000e entstehen keine Kosten für einen externen Vordruck, da individuelle Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen hausintern angefertigt werden können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson ColorWorks C8000e (BK) - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	600 x 1200 dpi
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, seriell
Druckersprache	ZPL II
Medientyp	Glänzendes Papier, mattes Papier, Folie / Film, synthetisches Papier, Schilder
Druckermerkmale	Nozzle Verification Technology
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62 cm x 39.2 cm x 42 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe
------------	---

Drucker

Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Tintentyp	Epson UltraChrome DL
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - 600x1200 dpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	600 x 1200 dpi
Druckersprache	ZPL II
Farbverwaltungsmerkmale	ICC Color Profiles
Druckermerkmale	Nozzle Verification Technology

Medienhandhabung

Medientyp	Glänzendes Papier, mattes Papier, Folie / Film, synthetisches Papier, Schilder
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,54 - 11,2 cm)
Zulässige Medienstärke	Bis zu 0,6 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 3.0 1 x Gigabit-LAN 1 x seriell - D-Sub (DB-25), 25-polig
--------------	---

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) 1 x Tintenpatrone (Cyan) 1 x Tintenpatrone (Magenta) 1 x Tintenpatrone (Gelb) 1 x Wartungsbox
Enthaltene Medien	1 Etikettenrolle
Kennzeichnung	GHS

Abmessungen und Gewicht

Breite	62 cm
Tiefe	39.2 cm
Höhe	42 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	57 cm
Tiefe (Versand)	79 cm
Höhe (Versand)	53.5 cm
Gewicht (Versand)	43.52 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.