

HONEYWELL RT10W - Robust - Tablet - Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz - Win 10 IoT Enterprise 64-bit - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 25.7 cm (10.1")

Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RT10W-L00-18C12S0E



Beschreibung

Honeywell RT10W - Robust - Tablet - Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz - Win 10 IoT Enterprise 64-bit - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RT10W - 25.7 cm (10.1") - Pentium N4200 - 8 GB RAM - 128 GB SSD
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Win 10 IoT Enterprise 64-bit
Prozessor	Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz, bis zu 2.5 GHz
Arbeitsspeicher	8 GB
Speicherkapazität	128 GB SSD
Bildschirm	25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA
Eingabegerät	Touchscreen
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Batterie	Bis zu 8 Stunden
Besonderheiten	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor
Mit Dock kompatibel	Ja
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.19 cm x 19.83 cm x 1.95 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Tablet - robust

Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Pentium N4200 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.5 GHz
64-Bit-Computing	Ja
Arbeitsspeicher	
RAM	8 GB
Speicherkapazität	
Hauptspeicher	128 GB SSD
Bildschirm	
Typ	25.7 cm (10.1")
Touchscreen	Ja
Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild	Ja
Helligkeit	800 cd/m²
Besonderheiten	Optischer Kontakt
Audio & Video	
Kamera	Ja
Auflösung	8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale	Autofokus, hintere Kamera mit Blitz
Ton	Lautsprecher, Mikrofon
Eingang	
Typ	Touchscreen
Leistungsmerkmale	Lautstärkenregler, 2 programmierbare Schlüssel, Home-Button
Kommunikationsformen	
Drahtlos	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Batterie	
Kapazität	5900 mAh
Betriebszeit	Bis zu 8 Stunden
Verbindungen & Erweiterung	
Schnittstellendetails	Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse USB 3.0 Dock USB-C 3.0 Micro-HDMI
Speicherkartenleser	Ja (microSDXC)
Verschiedenes	
Integrierte Optionen	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor
Mit Dock kompatibel	Ja

Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, 6803FR FlexRange Slim Imager
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter
Kennzeichnung	IP65, MIL-STD 810G 514.6, MIL-STD 810G 516.6
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.19 cm x 19.83 cm x 1.95 cm
Gewicht	1.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	-
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.