


Brother MFC-L5710DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 48 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 48 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	MFCL5710DWRE1
EAN/UPC	4977766824644

Beschreibung

Hochproduktiv mit schnellem, hochwertigem, kabellosem Drucken und Scannen. Dieser intelligente Multifunktionsdrucker wurde für Unternehmen entwickelt und bietet ein benutzerfreundliches, professionelles Erlebnis, auf das sich Ihr Unternehmen verlassen kann.

Brother weiß, dass Sicherheit für Unternehmen in Zeiten von Zero-Trust-Umgebungen höchste Priorität hat. Die Sicherheitsexperten von Brother forschen kontinuierlich an der Verbesserung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen, um proaktiv sicherzustellen, dass alle Produkte von Brother "Secure by Design" sind.

Das MFC-L5710DW bietet eine Reihe von robusten Funktionen. Es verwendet eine dreistufige Sicherheit auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene, die durch eine externe Sicherheitszertifizierung verifiziert wird. Dies gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit und gewährleistet, dass die Integrität Ihrer Daten bei jedem Schritt gewahrt bleibt.

Das MFC-L5710DW All-in-One-Gerät verfügt über eine flexible Reihe von Sicherheitsfunktionen und -lösungen, die auf Ihr Unternehmen zugeschnitten werden können und es Ihnen ermöglichen, Ihre Geräteflotte auf einfache Weise zu überprüfen, zu kontrollieren und sicher zu verwalten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother MFC-L5710DW - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG

Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.9 cm (3.5")
Originalgröße	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, Scan-to-Network-Ordner, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm
Gewicht	16.6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 5000 pages
Display-Diagonale	8.9 cm (3.5")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, Scan-to-Network-Ordner, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Arbeitsspeicher	
Standardspeicher	512 MB

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Stapeln

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 48 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.7 Sek.

Scannen

Scanelement	D-CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung	19200 x 19200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	48-bit

Faxgerät

Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi
Kapazität Empfangsspeicher	Bis zu 500 Seiten
Kapazität Übertragungsspeicher	Bis zu 500 Seiten

Faxfunktionen

Schnellwahl	300 Rufnummer(n)
Rundsenden	350 Rufnummern
Funktionen	Duplex Fax, Adressbuch, Gruppenwahl, automatische Wahlwiederholung

Dokumenten- und Medienhandling

Max. Vorlagenformat	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
---------------------	---

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	230 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Legal (216 x 356 mm), Folio (216 x 330 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 163 g/m ² ADF - 50 Blatt Größe: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Mehrzweckfach - 100 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m ² - 230 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 28 ipm - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 20 ipm - Farbe (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 56 ipm - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) Scannen: bis zu 40 ipm - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) Kopieren: bis zu 48 Seiten/Min. (A4) - s/w
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, APOP, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, POP3, Automatischer Eindringenschutz, Firmware mit digitaler Signatur, IP-Filterung, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Function Lock v3, Secure Print, Einstellschloss, Syslog Reporting, Speicher von Druckprotokoll, aktives Verzeichnis, LDAP, Secure Key Management
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	680 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	31 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	5.9 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	8.7 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 75000 Seiten 3 Seiten pro Job - Brother DR3600

Umweltschutzstandards	
Nordic Swan Umweltzeichen	Ja
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Italien: begrenzte Garantie - 1 Jahr Frankreich: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	41.7 cm
Tiefe	46.1 cm
Höhe	44.8 cm
Gewicht	16.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	54.9 cm
Transporttiefe	49.7 cm
Transporthöhe	58 cm
Transportgewicht	20.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.