

# Evolis Primacy 2 Simplex Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 x 1200 dpi - bis zu 1000 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 280  
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	PM2-0004
EAN/UPC	5715063153420

## Beschreibung

Der Evolis Primacy 2 Simplex Expert Mag ISO ist ein leistungsfähiger Plastikkartendrucker, der hochwertige Farb- und Schwarzweißdrucke erstellt. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 280 Karten pro Stunde in Farbe und 1000 Karten pro Stunde in Schwarz-Weiß gewährleistet dieser Drucker eine schnelle Lieferung von Karten. Er verfügt über einen integrierten Magnetstreifenkodierer und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen wie Mitarbeiterausweise, Zugangskontrollkarten und Mitgliedskarten. Der Drucker unterstützt mehrere Medientypen, darunter ABS-, PVC- und PET-Karten, was die Vielseitigkeit bei der Kartenproduktion erhöht. Anschlussmöglichkeiten wie USB und LAN sorgen für Flexibilität bei der Installation und Nutzung und ermöglichen den Einsatz in verschiedenen Druckumgebungen. Der Primacy 2 verfügt außerdem über benutzerfreundliche Funktionen, darunter eine Medienkapazität von insgesamt 100 Karten und ein Zufuhrmagazin für 100 Karten, die die Effizienz des Arbeitsablaufs optimieren. Durch die Einhaltung zahlreicher Standards wie FCC und RoHS erfüllt dieser Drucker die Erwartungen an den Betrieb und die Einhaltung von Umweltaspekten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Primacy 2 Simplex Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 600 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe
	<b>Drucker</b>
Eingebaute Geräte	Magnetstreifencodierer
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 600 dpi
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x LAN 1 x USB
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC, RoHS, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	cardPresso card designer XXS
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Schallemission (Betrieb)	48 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

